

# Transportgeräte

09/2016



**REGATIX**

Betriebseinrichtungen GmbH

**Erfahrung seit fast 50 Jahren!**

Porschestraße 9  
74360 Ilsfeld

Tel. 07062 23902 0  
Fax 07062 23902 29

www.regatix.com  
info@regatix.com

Dieses Angebot ist für Industrie, Handwerk und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestimmt. Alle Preise ohne MwSt.



- Stabile Stahl- / Rohrkonstruktion
- TÜV geprüfte Qualität
- Leichtläufer—Rad ca. 50% geringerer Widerstand
- Lenkrad serienmäßig mit Fußschutz
- alternativ zentrale Fußbremse „Easy Stop“

### 1. Basis-Modell



### 2. Schiebebügelwagen

### 3. Stirnwandwagen

### 4. Doppel-Stirnwandwagen

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1. Basis-Modell	910 x 500 x 250	910 x 500	20,5	400	160	sw-500.000	131,00
	1060 x 600 x 290	1060 x 600	25,0		200	sw-600.000	139,00
	1060 x 700 x 290	1060 x 700	26,0	500	200	sw-700.000	141,00
	1260 x 800 x 290	1260 x 800	31,0		200	sw-800.000	154,00
2. Schiebebügelwagen	975 x 500 x 966	880 x 500	24,0	400	160	sw-500.100	155,00
	1125 x 600 x 1006	1030 x 600	28,5		200	sw-600.100	164,00
	1125 x 700 x 1006	1030 x 700	30,0	500	200	sw-700.100	166,00
	1325 x 800 x 1006	1230 x 800	34,5		200	sw-800.100	184,00
3. Stirnwandwagen	975 x 500 x 966	880 x 500	26,0	400	160	sw-500.102	175,00
	1125 x 600 x 1006	1030 x 600	31,0		200	sw-600.102	184,00
	1125 x 700 x 1006	1030 x 700	33,0	500	200	sw-700.102	187,00
	1325 x 800 x 1006	1230 x 800	38,0		200	sw-800.102	202,00
4. Doppelstirnwandwagen	1040 x 500 x 966	850 x 500	31,0	400	160	sw-500.202	219,00
	1190 x 600 x 1006	1000 x 600	37,0		200	sw-600.222	229,00
	1190 x 700 x 1006	1000 x 700	40,0	500	200	sw-700.202	233,00
	1390 x 800 x 1006	1200 x 800	45,0		200	sw-800.202	250,00



### 5. Dreiwandwagen

### 6. Vierwandwagen

### 7. Seitenbügelwagen

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
5. Dreiwandwagen	1040 x 500 x 966	850 x 476	36,5	400	160	sw-500.302	248,00
	1190 x 600 x 1006	1000 x 576	43,0		200	sw-600.302	260,00
	1190 x 700 x 1006	1000 x 676	45,5	500	200	sw-700.302	264,00
	1390 x 800 x 1006	1200 x 776	52,0		200	sw-800.302	282,00
6. Vierwandwagen	1040 x 500 x 966	850 x 452	41,5	400	160	sw-500.400	276,00
	1190 x 600 x 1006	1000 x 552	48,5		200	sw-600.400	287,00
	1190 x 700 x 1006	1000 x 652	51,0	500	200	sw-700.400	295,00
	1390 x 800 x 1006	1200 x 752	59,0		200	sw-800.400	316,00
7. Seitenbügelwagen	1060 x 600 x 1036	1060 x 540	45,5	500	200	sw-600.200	273,00
	1060 x 700 x 1036	1060 x 640	47,0		200	sw-700.200	275,00
	1260 x 800 x 1036	1260 x 740	54,5		200	sw-800.200	294,00



**Etagenwagen H 986 mm und H 1524** mit festen Böden / Tablett (Tablethöhe 60 mm)



1. mit 2 Böden



2. mit 3 Böden



3. mit 2 Tablett



4. mit 3 Tablett



5. mit 3 Böden



6. mit 5 Böden



7. mit 3 Tablett



8. mit 5 Tablett

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1. Etagenwagen mit 2 Böden	910 x 500 x 986	850x 500	33,5	250	160	sw-500.205	223,00
	1060 x 600 x 986	1000 x 600	40,0			sw-600.205	240,00
2. Etagenwagen mit 3 Böden	910 x 500 x 986	850x 500	39,5		160	sw-500.206	254,00
	1060 x 600 x 986	1000 x 600	48,0			sw-600.206	278,00
3. Etagenwagen mit 2 Tablett	910 x 500 x 986	815 x 455	37,0		160	sw-500.208	339,00
	1060 x 600 x 986	965 x 555	43,5			sw-600.208	372,00
4. Etagenwagen mit 3 Tablett	910 x 500 x 986	815 x 455	43,0		160	sw-500.209	388,00
	1060 x 600 x 986	965 x 555	52,5			sw-600.209	427,00
5. Etagenwagen mit 3 Böden	910 x 500 x 1524	850x 500	44,0	250	160	sw-500.211	259,00
	1060 x 600 x 1524	1000 x 600	55,0			sw-600.211	276,00
6. Etagenwagen mit 5 Böden	910 x 500 x 1524	850 x 500	56,0		160	sw-500.212	321,00
	1060 x 600 x 1524	1000 x 600	69,5			sw-600.212	352,00
7. Etagenwagen mit 3 Tablett	910 x 500 x 1524	815 x 455	47,5		160	sw-500.213	402,00
	1060 x 600 x 1524	965 x 555	57,0			sw-600.213	440,00
8. Etagenwagen mit 5 Tablett	910 x 500 x 1524	815 x 455	60,5		160	sw-500.214	500,00
	1060 x 600 x 1524	965 x 555	74,5			sw-600.214	550,00

**C+C Wagen**



C+C Wagen

**Schreibtabel => für viele Transportgeräte nutzbar**



Schreibtabel A4 mit Bleistiftablage + Papierklemme

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1. C+C Wagen	992 x 645 x 965	880 x 500	26,0	400	160	sw-500.108	252,00
2. C+C Wagen	1142 x 845 x 1005	1030 x 700	37,0	500	200	sw-700.108	275,00
3. Schreibtabel hoch		A4 hoch				zsw-000.000	26,00
4. Schreibtabel quer		A4 quer				zsw-000.003	34,00

**Tischwagen**

leichte (Tragkraft 200 kg) + mittelschwere (Tragkraft 250 kg) Ausführung

**1. Magazinwagen 2 Böden ohne Rand****2. Tischwagen 2 Böden mit Rand H 12 mm****3. Tischwagen 3 Böden mit Rand H 12 mm****4. Tischwagen mit 2 Böden + 2 Schubladen****Tischwagen**

schwere Ausführung (Tragkraft 500 kg)

**5. Tischwagen mit 2 Böden****6. Tischwagen mit 3 Böden****7. Tischwagen mit 4 Böden**

Dieses Prospekt / Angebot ist für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestimmt, daher sind alle Preise ohne MwSt. ausgewiesen. Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware bleibt diese unser Eigentum. Technische Änderungen sowie Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten!

Es gelten unsere Geschäfts- & Montagebedingungen, die im Internet abrufbar sind. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass für unseren Ebay-Shop gesonderte Geschäftsbedingungen und andere Preise gelten.

Angebote, Skizzen und Pläne sind geistiges Eigentum von REGATIX und der Nutzung unserer Kunden vorbehalten. Weitergabe an, oder Nutzung durch Dritte (z. B. Weitergabe an ein Konkurrenzunternehmen) ist unzulässig und kann zu Schadenersatzansprüchen durch uns führen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von REGATIX nicht gestattet, Inhalte / Fotos dieser Seiten für gewerbliche Zweck, zu nutzen, zu übersetzen, zu vervielfältigen, herunterzuladen, in elektronische Systeme einzuspeichern oder zu verändern (Copyright).

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1 Magazinwagen mit 2 Böden	1040 x 500 x 927	850 x 500	28,5	200	125	sw-500.502	165,00
	1190 x 600 x 927	1000 x 600	34,5			sw-600.502	194,00
2 Tischwagen mit 2 Böden mit Rand	1023 x 524 x 820	850 x 500	28,0	250	125	sw-500.501	187,00
	1173 x 624 x 820	1000 x 600	33,5			sw-600.501	208,00
3 Tischwagen mit 3 Böden mit Rand	1023 x 524 x 820	850 x 500	37,0		125	sw-500.603	248,00
	1173 x 624 x 820	1000 x 600	45,0			sw-600.601	270,00
4 wie 2 + 2 Schubladen	1173 x 624 x 820	1000 x 600	45,0	125	Sw-600.504	478,00	
5 Tischwagen mit 2 Böden	1190 x 600 x 915	1000 x 600	42,0	500	200	sw-600.510	257,00
	1190 x 700 x 915	1000 x 700	47,0			sw-700.500	262,00
	1390 x 800 x 915	1200 x 800	52,5			sw-800.500	279,00
6 Tischwagen mit 3 Böden	1190 x 600 x 915	1000 x 600	53,5		200	sw-600.512	368,00
	1190 x 700 x 915	1000 x 700	59,0			sw-700.600	376,00
	1390 x 800 x 915	1200 x 800	69,5			sw-800.600	406,00
7 Tischwagen mit 4 Böden	1190 x 700 x 1230	1000 x 700	74,5		200	sw-700.700	478,00
	1390 x 800 x 1230	1200 x 800	88,0			sw-800.700	514,00

**Werkstattwagen**

NEU!

im Standard mit zentralen Fußbremse ohne Mehrpreis



mit zentralen Fußbremse

**1 Werkstattwagen mit Flügeltürschrank mit 2 verstellbaren Böden****2 Werkstattwagen mit 4 Schubladen mit Gleitführung + Zentralverschluss****3 Werkstattwagen mit Flügeltürschrank mit 2 verstellbaren Böden mit 4 Schubladen**

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1 Werkstattwagen	1190 x 600 x 931	1060 x 600	64,5	500	200	sw-600.607	438,00
2 Werkstattwagen	1190 x 600 x 931		80,5		200	sw-600.602	714,00
3 Werkstattwagen	1190 x 600 x 931		101,0		200	sw-600.698	827,00

## Stahlflaschenkarren und Sackkarren

Alle Karren im Standard mit Luftbereifung (außer 2)



1. für eine Flasche 40 oder 50 Liter Ø 210-250 mm  
 2. für zwei Flaschen a 20 Liter Ø 140 mm  
 3. Schaufel B 320 mm  
 4. Schaufel B 480 mm  
 5. Schaufel B 320 mm  
 6. Schaufel B 480 mm

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1. Flaschenkarre	463 x 1185	1 Flasche	7,5	100	260 x 85	fk-1201	116,00
2. Flaschenkarre	620 x 1045	2 Flaschen	10,5	50	200 x 50	fk-1000	115,00
3. Stahlrohrkarre	H 1100	320 x 250	13,0	200	260 x 85	sk-710.015	94,00
4. Stahlrohrkarre	H 1305	480 x 300	19,5	250	260 x 85	sk-710.203	135,00
5. Alukarre	H 1100	320 x 250	8,5	150	260 x 85	ap-710.015	150,00
6. Alukarre	H 1305	480 x 300	12,5	200	260 x 85	ap-710.107	211,00

## Tragarmwagen



1. Tragarmwagen doppelseitig  
 2. optional mit Holzboden

- Tragkraft 20 kg je Arm ( 2 x 60 kg je Ebene)
- 24 Stück stufenlos verstellbare Arme je Wagen
- Nutztiefe 2 x 370 mm
- Nutzhöhe 1450 mm (Gesamthöhe 1800 mm)
- Alternativ mit Holzboden (=> Fachboden)

Beschreibung	Abmessung mm	Tragrahmen mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1 Tragarmwagen	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	max. 500	200	4624	515,00
	1800 x 800 x 1807	1600 x 800	max. 500	200	4625	523,00
	2200 x 800 x 1807	2000 x 800	max. 500	200	4626	538,00
E Satz Tragarme (= 2 Stück)	Nutztiefe 370		20		E4624TA	19,00
2 Holzböden	1200 x 370 x 15	Wasserfestes Sperrholz 15mm stark Eine Seite glatt Eine Seite rutschhemmend			E4624ET	38,00
	1600 x 370 x 15		E4625ET	63,00		
	2000 x 370 x 15		E4626ET	68,00		

## Schwerlastwagen



1. Grundmodell  
 2. Schiebebügelwagen  
 3. Runnenwagen H 640mm

Beschreibung	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1 Grundmodell	1600 x 800	53,0	1200	200	12595	390,00
	2000 x 800	83,0	1200	200	12596	508,00
2 Schiebebügelwagen	1600 x 800	57,0	1200	200	12505	425,00
	2000 x 800	84,0	1200	200	12506	542,00
3 Runnenwagen	1600 x 800	57,0	1200	200	12585	415,00
	2000 x 800	87,0	1200	200	12586	532,00

## Eurokastenroller, Eurokastenwagen

ohne Holzböden nur für Kästen



**1 Eurokastenroller blau/rot**  
(ohne Radfeststeller)



**2+3 Griffroller**  
mit / ohne Eurokasten



**4+5 Beistellwagen**  
mit / ohne Eurokasten



**6+7 Eurokastenwagen**  
mit / ohne Eurokasten

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1 Eurokastenroller	610 x 410 x 170	603 x 403	3,4	200	100	ETR64	41,30
2 Griffroller ohne	892 x 420 x 875	614 x 414	10,0	250	125	sw-450.807 -o	143,00
3 Griffroller mit		mit 1 Stück Eurokasten 600 x 400 x 170mm				sw-450.807 -m	153,50
4 Beistellwagen ohne	818 x 455 x 1160	612 x 412 (x3)	23,5	200	125	sw-400.802 -o	253,00
5 Beistellwagen mit		mit 3 Stück Eurokästen 600 x 400 x 220mm	125	sw-400.802 -m	289,60		
6 Eurokastenwagen ohne	1350 x 665 x 1695	1240 x 604 (x5)	70,5	250	160	sw-610.300 -o	477,00
7 Eurokastenwagen mit		mit 15 Stück Eurokästen 600 x 400 x 170mm	160	sw-610.300 -m	634,50		

Beschreibung	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€ - Preis
<b>Eurokasten Grundmaß 600 x 400mm</b>	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	2,2	EG64/32	14,50
	600 x 400 x 270	570 x 370 x 265	2,0	EG64/27	14,30
	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	1,7	EG64/22	12,20
	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165	1,4	EG64/17	10,50
	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115	1,1	EG64/12	9,00
<b>Deckel</b>	600 x 400		0,7	DE64	4,80



## Reifenkarren & Plattenkarre / -wagen

Alle Karren im Standard mit Luftbereifung



**1 Reifenkarre niedrig**



**2 Reifenkarre hoch**



**3 Plattenkarre**



**4 Plattenwagen**

Beschreibung	Abmessung mm	Ladefläche mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Artikel - Nr.	€ - Preis
1 Reifenkarre niedrig	745 x 610 x 1164	Ø 540-820	19,0	200	260 x 85	sk-710.302	261,00
2 Reifenkarre hoch	745 x 760 x 1600	Ø 540-820	22,0	200	260 x 85	sk-710.300	268,00
3 Plattenkarre	1260 x 680 x 1435	500 x 200	17,0	250	260 x 85	sk-710.035	165,00
4 Plattenwagen zweiseitig	1380 x 880 x 1700	1380 x (2x270)	71,0	1200	200 x 60	sw-1306	1030,00
	1680 x 880 x 1700	1680 x (2x270)	78,0	1200	200 x 60	sw-1606	1056,00
	2080 x 880 x 1700	2080 x (2x270)	98,0	1200	200 x 60	sw-2006	1089,00

## Hubwagen



### Gabelhubwagen Tragkraft 2200 kg

Art.-Nr. 2.2R4 1 Stück € 249,-  
ab 3 Stück € 239,-

Gabellänge	1150 mm
Breite	525 mm
Steuerräder	Nylon
Tandem-Lasträder	Nylon (schwarz)
Gewicht	63 kg
Farbe	grüngelb
Höhe vom Boden	min. 85 / max. 200 mm



### Wiege-Hubwagen

PX-20  
Wiegebereich 6-2000 kg

Art.-Nr. GHA330V0100

€ 2442,-

Gabellänge	1185 mm
Breite	555 mm
Steuerräder	Polyurethan
Tandem-Lasträder	Polyurethan
Gewicht	113 kg
Farbe	grüngelb
Höhe vom Boden	min. 90 / max. 205 mm
Display	6-stellig LCD
Wiegeeinheit	kg/lb
Genauigkeit	0,05 %
Unterteilung	0,5 kg



### Hochhubwagen

HX10M-540  
Tragkraft 1000 kg

Art.-Nr. GT0420VBC00

€ 1092,-

Gabellänge	1150 mm
Breite	540 mm
Steuerräder	Polyurethan
Tandem-Lasträder	Polyurethan
Gewicht	104 kg
Farbe	grüngelb
Höhe vom Boden	min. 85 / max. 800 mm

## Sicherheitskörbe TYP SIKO

für Wartungs- & Reparaturarbeiten an hochgelegenen Stellen



- Stabile Rohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, gemäß BGV



TYP SIKO Aufnahme an den Querseite  
TYP SIKO-L Aufnahme an den Längsseite

Oberfläche: RAL 2000

TYP SIKO-M

Typ	Maße (L x B x H) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)	Art.-Nr.	€-Preis
SIKO	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	90	200 x 80 mm im Abstand 600 mm	SIKO-quer	598,00
SIKO-L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	96	200 x 80 mm im Abstand 160 mm	SIKO-L	715,00
SIKO-M	1040 x 835 x 1895	740 x 740	240	54	200 x 80 mm im Abstand 280 mm	SIKO-M	436,00

## Magazinwagen

- ✓ Ladefläche 1040 x 600 mm
- ✓ Tragkraft 200 kg
- ✓ Eigengewicht 19 kg
- ✓ Leichtläufer Rad Ø 125 mm mit Fußschutz
- ✓ Mit zentraler Fußbremsen ohne Aufpreis

**AKTION!**



Art.-Nr. sw-600.800

1 Stück **€ 147,-**

ab 3 Stück **€ 139,-**



## Tischwagen

- ✓ Ladefläche 1000 x 600 mm
- ✓ Tragkraft 200 kg
- ✓ Eigengewicht 34,5 kg
- ✓ Leichtläufer Rad Ø 125 mm mit Fußschutz
- ✓ Optional mit zentraler Fußbremsen

**AKTION!**

Art.-Nr. sw-600.502

1 Stück **€ 194,-**

ab 3 Stück **€ 185,-**

# Ihr Partner für Lagertechnik & Regalsysteme

**REGATIX**

Betriebseinrichtungen GmbH



07062 23902-0



07062 23902-29



info@regatix.com



www.regatix.com



Porschestraße 9, 74360, Ilsfeld

Technische Änderungen sowie Preisänderungen jederzeit vorbehalten!

Es gelten unsere Geschäfts- und Montagebedingungen, die unter [www.regatix.com](http://www.regatix.com) abrufbar sind.