

Stahlmöbel für Werkstatt & Büro




07/2022

Flügeltürschränke Serie 900

MADE IN GERMANY 



- Stabil verschweißtes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet (kein Bausatz = komplett)
- Schrankbreite 890 mm
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit Türverstärkung
- Türlagerung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel 125°
- Ergonomischer Drehgriff mit 2-Riegel Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Schrank-Belastung bis 500 kg
- 4 verzinkte Fachböden
- Fachbodenbelastung 65 kg, Höhenverstellbarkeit 30 mm
- Farbgebung:

	Gehäuse RAL 7035 lichtgrau		Gehäuse und Fronten RAL 7035 lichtgrau
	Fronten RAL 5010 enzianblau		

Schrank-Tiefe 415 mm

B 890 x H 1950 x T 415 mm, mit 4 Fachböden, verzinkt

31325-089-400

299,-

ab 3 Stück

289,- /Stück

Schrank-Tiefe 545 mm

B 890 x H 1950 x T 545 mm, mit 4 Fachböden, verzinkt

31325-089-500

329,-

ab 3 Stück

315,- /Stück

Zusätzliche Fachböden (Tragkraft 65 kg)

1 Set (= 2 Stück), verzinkt, 873 x 380 mm

31325-Z10-021

32,- / Set

1 Set (= 2 Stück), verzinkt, 873 x 510 mm

31325-Z10-023

36,- / Set

- Flügeltürschränke
- Spinde / Personalgarderoben
- Sitzbank / Stehpult
- Materialschränke
- Schiebtürschränke
- weitere Stahlmöbel auf Anfrage

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. ab Lager Ilsfeld

 **REGATIX**

Betriebseinrichtungen GmbH

Porschestraße 9, 74360 Ilsfeld

Tel. : 07062 23 90 2 - 0

FAX: 07062 23 90 2 - 29

info@regatix.com www.regatix.com

Kleiderschränke / Spinde nach DIN 4547





- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Mit Sockel oder Füßen, Höhe 150 mm
- Abteibreite 300 mm
- Tür mit Designlochung in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 125 °
- Drehriegelverschluss, Einriegel mit Verdrehsicherung für Vorhängeschloss (Zylinderschloss optional)
- 2 Handtuchhaken in der Türinnenseite
- Kleiderstange mit 3 Schiebehaken und 1 herausnehmbarem Hutboden
- Ebener Schrankboden ohne Aufkantung - leichte Reinigung
- Füße generell verzinkt und lackiert für einen erhöhten Korrosionsschutz, Ausführung verschweißt
- Farbgebung wahlweise

Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
 Fronten RAL 5010 enzianblau




ab **399,-**

Variante	2 Abteile B 600 mm	3 Abteile B 900 mm
 mit Füßen H/T 1850 x 500 mm	60201-213K022 399,-	60201-313K022 519,-
 mit Sockel H/T 1850 x 500 mm	60201-213K422 399,-	60201-313K422 519,-



Drehzylinderschloss
zur Umrüstung von Drehriegelverschlüssen, Einriegel, inkl. 2 Schlüssel Selbstmontage

90000-E10-405 **13,-**



Hängende Blechwand L 1200 x B 400 mm
zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung, Einhängen an die Kleiderstange, verschiebbar, pulverbeschichtet grau

20201-Z30-101 **32,-**

Sitzbänke

- Stabiles fest verschweißtes Quadratrohrgestell 30/2
- Niveaueausgleich an den Füßen
- mit 3 Sitzbankleisten (einseitig)
- Leisten aus Buchenholz 115 x 20 mm, geölt
- Höhe 420 mm, Tiefe 370 mm
- Gestell in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 tiefschwarz

Länge	Art.-Nr.	€-Preis
1000 mm	57574-100-050	179,-



179,-

Schließfach-Garderoben




- Fest verschweißte Konstruktion mit Sockel
- Garderobe mit Abdeckboden, Hutablage, Kleiderstange und Schuhrost
- Türen einschlagend, glatt mit Drehriegelverschluss
- Lichte Fachmaße: H 330 x B 220 x T 470 mm
- Farbgebung wahlweise

Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
 Fronten RAL 5010 enzianblau




ab **699,-**



2 Abteil-Garderoben

- B 750 x H 1950 x T 500 mm
- 1 Fachsäule mit 5 Fächern B 300 mm +1 Garderoben mit Seitenwand

21254-075-312 **699,-**



3 Abteil-Garderoben

- B 1500 x H 1950 x T 500 mm
- 2 Fachsäule mit je 5 Fächern B 330 mm +1 Garderoben mittig

21254-150-312 **999,-**


Schubladenschränke



- Schrankehöhe 1000 / 1200 mm, Breite 715 / 1023 mm, Tiefe 600 mm
- Schubladen auf Rollenführungen mit 50 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
- Schubladen mit Einzelauszugssperre, 85 % ausziehbar
- Alle Schubladen gemeinsam verschließbar durch Zentralverschluss (Zylinderschloss)
- Individuelles Einteilungsmaterial aus verzinktem Stahlblech separat erhältlich



Farbe: Korpus: RAL 7035 Lichtgrau **Front** (Standard) RAL 7035 Lichtgrau **oder** RAL 5010 Enzianblau
Ohne Aufpreis sind die Fronten auch in RAL 9010 Reinweiß und RAL 3000 Feuerrot lieferbar. (Lieferzeit plus 1 Woche)




Schubladenschrank mit 6 Schubladen

B 715 x H 1000 x T 600 mm
6 x Schubladen H 150 mm

Art.-Nr.: 43454-100-001

990,-




Schubladenschrank mit 7 Schubladen

B 715 x H 1000 x T 600 mm
2 x Schubladen H 75 mm
2 x Schubladen H 125 mm
2 x Schubladen H 150 mm
1 x Schublade H 200 mm

Art.-Nr.: 43454-100-012

1057,-




Schubladenschrank mit 7 Schubladen

B 1023 x H 1000 x T 600 mm
2 x Schubladen H 75 mm
2 x Schubladen H 125 mm
2 x Schubladen H 150 mm
1 x Schublade H 200 mm

Art.-Nr.: 43456-100-012

1185,-




Schubladenschrank mit 9 Schubladen

B 1023 x H 1200 x T 600 mm
7 x Schubladen H 100 mm
2 x Schubladen H 200 mm

Art.-Nr.: 43456-120-008

1395,-

	B 715 mm	B 1023 mm
Einteilungs-Sets mit Trennwänden und Trennblechen, verzinkt		
Set für 9 Fächer (2 Trennwände + 6 Trennbleche, Aufteilung 1/3)		
H 100 mm	43454-Z30-326 25,-	43456-Z30-326 26,-
H 125 mm	43454-Z30-426 28,-	43456-Z30-426 29,-
H 150 mm	43454-Z30-526 31,-	43456-Z30-526 34,-
H 200 mm	43454-Z30-626 34,-	43456-Z30-626 37,-
Set für 12 Fächer (3 Trennwände + 8 Trennbleche, Aufteilung 1/4)		
H 100 mm	43454-Z30-338 33,-	43456-Z30-338 36,-
H 125 mm	43454-Z30-438 37,-	43456-Z30-438 40,-
H 150 mm	43454-Z30-538 42,-	43456-Z30-538 45,-
H 200 mm	43454-Z30-638 45,-	43456-Z30-638 49,-
Riffelgummimatte, schwarz, 3 mm stark für Schublade		
	43454-Z45-003 21	43456-Z45-003 24
Magnetische Beschriftungsleiste, inkl. Papier- und Folienstreifen		
	43454-Z91-002 12	43456-Z91-002 14



Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. ab Lager Iisfeld

Flügeltür- & Materialschränke

➔ robust und stabil

➔ Normbreite: 1000 bzw. 1200 mm



www.tuv.com
ID 0000038716



ab **599,-**

Schrankschöhe 1950 mm

(5 Ordnerhöhen DIN A4) mit 4 verzinkten Einlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€-Preis
1950 mm	1000 mm	400 mm	31310-100-400	599,-
		500 mm	31310-100-500	633,-
		600 mm	31310-100-600	675,-
	1200 mm	400 mm	31310-120-400	658,-
		500 mm	31310-120-500	699,-
		600 mm	31310-120-600	741,-
Boden extra	1000 mm	400 mm	31310-Z10-015	20,-
		500 mm	31310-Z10-017	22,-
		600 mm	31310-Z10-019	25,-
Mehrpreis für 100 kg Tragkraft je Boden (=Verstärkung)			91000-V10-100	21,-

Allgemeine Daten:

verfügbare Höhen: 1000 bzw. 1950 mm

verfügbare Breiten: 1000 bzw. 1200 mm

verfügbare Tiefen: 400, 500 bzw. 600 mm

Schranks-Belastbarkeit B 1000 mm: 500 kg

B 1200 mm: 600 kg

Tragkraft je Boden 80 kg (optional 100 kg)


Höhenverstellbarkeit im Raster 17 mm

Innenliegende Stahlblechtüren mit Verstärkung
ergonomischer Drehgriff mit 3-Riegel-Verschluss
Sicherheits-Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Farbe: Korpus: RAL 7035 lichtgrau

Türen (Standard) RAL 7035 lichtgrau **oder** RAL 5010 enzianblau
ohne Aufpreis sind die Türen auch in RAL 9010 reinweiß und
RAL 3000 feuerrot lieferbar.

(Lieferzeit plus 1 Wochen)



ab **479,-**

Schrankschöhe 1000 mm

(2 Ordnerhöhen DIN A4 + Boden) mit 2 verzinkten Einlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€-Preis
1000 mm	1000 mm	400 mm	31309-100-400	479,-
		500 mm	31309-100-500	499,-
		600 mm	31309-100-600	520,-
	1200 mm	400 mm	31309-120-400	513,-
		500 mm	31309-120-500	533,-
		600 mm	31309-120-600	563,-
Boden extra	1200 mm	400 mm	31310-Z10-007	22,-
		500 mm	31310-Z10-009	25,-
		600 mm	31310-Z10-011	29,-
Mehrpreis für 100 kg Tragkraft je Boden (=Verstärkung)			91000-V10-120	22,-



34341-070-001

625,-

Stahl-Stehpult

mit Schrankunterbau

Höhe 1100/1200 x Breite 700/800 x Tiefe 600/700 mm

- Türen mit Verstärkungstaschen
- 2 Fachböden, fest eingeschweißt und pulverbeschichtet
- Drehzylinderschloss, Einriegel, mit 2 Schlüsseln
- aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkannte vorne und hinten
- Farbe: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
 Fronten RAL 5010 enzianblau

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. ab Lager Ilsfeld

Schiebetürenschränke **EXTRABREIT**

- ➔ robust und stabil
- ➔ Normbreite 1500 bzw. 2000 mm



Schrankhöhe 1950 mm mit fester Mitteltrennwand
(5 Ordnerhöhen DIN A4) mit 2 x 4 verzinkten Einlegeböden

Allgemeine Daten:

verfügbare Höhen: 1000 bzw. 1950 mm
 verfügbare Breiten: 1500 bzw. 2000 mm
 verfügbare Tiefen: 400, 500 bzw. 600 mm
 Schrank-**Belastbarkeit bis 600 kg**



Tragkraft je Boden 80 kg

Höhenverstellbarkeit im Raster 17 mm
 glatte Schiebetüren mit Verstärkung und Muldengriffen
 Drehdruckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Schrankhöhe 1000 mm mit fester Mitteltrennwand
(2 Ordnerhöhen DIN A4) mit 2 x 2 verzinkten Einlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€-Preis
1950 mm	1500 mm	400 mm	30302-150-400	999,-
		500 mm	30302-150-500	1059,-
		600 mm	30302-150-600	1113,-
	2000 mm	400 mm	30302-200-400	1129,-
		500 mm	30302-200-500	1186,-
		600 mm	30302-200-600	1254,-
	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€-Preis /Stück
Boden extra	1500 mm	400 mm	30300-Z10-007	16,-
		500 mm	30300-Z10-009	17,-
		600 mm	30300-Z10-011	20,-

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€-Preis
1000 mm	1500 mm	400 mm	30300-150-400	699,-
		500 mm	30300-150-500	759,-
		600 mm	30300-150-600	807,-
	2000 mm	400 mm	30300-200-400	824,-
		500 mm	30300-200-500	859,-
		600 mm	30300-200-600	911,-
	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€-Preis /Stück
Boden extra	2000 mm	400 mm	30300-Z10-001	18,-
		500 mm	30300-Z10-003	21,-
		600 mm	30300-Z10-005	24,-

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. ab Lager Ilsfeld

Farbe: Korpus: RAL 7035 Lichtgrau Türen (Standard) RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau

Ohne Aufpreis sind die Türen auch in RAL 9010 Reinweiß und RAL 3000 Feuerrot lieferbar.

(Lieferzeit plus 1 Woche)

Alle in diesem Prospekt angebotenen Stahlmöbel sind qualitativ hochwertig und in Deutschland gefertigt.

Ihr Partner für Lagertechnik & Regalsysteme



Porschestraße 9 74360 Ilsfeld
 Tel. : 07062 23 90 2-0
 Fax : 07062 23 90 2-29

Betriebseinrichtungen GmbH info@regatix.com www.regatix.com

Diese Angebot ist für Industrie, Handwerk und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestimmt. Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten! Es gelten unsere Geschäfts- und Montagebedingungen, die unter www.regatix.com abrufbar sind.