



**Aktions-
verkauf
direkt ab
Lager!**

www.regatix.com

**Aktion Wachstum
2024 - jetzt
Platz schaffen!
Fachbodenregal
ab € 79,00***

**Lagertechnik & Regalsysteme aus Stahl. REGATIX liefert und montiert skalierbare Branchenlösungen für Industrie und Handel.
Aktionspreise ab Lager Ilfeld zzgl. MwSt.**

* **Fachbodenregal SUPER 1-2-3**

Art-Nr. 10 090 30-4

LxHxT 974 x 1980 x 320 mm; 1 Feld à 906 mm Achsmaß;

4 Fachböden 900 x 320 mm à 200 kg Tragkraft

 **REGATIX**

Fachbodenregale **SUPER** 1-2-3

1-2-3 fix - mit REGATIX!
Das universell einsetzbare Fachbodenregal für vielseitigen Einsatz - einfach skalierbar und seit vielen Jahren international bewährt.



Shop



Lager Kleinteile



Erweiterung



Als Fachbodenregalsystem ist SUPER 1-2-3 auf ein breites Nutzungsspektrum für Handbestückung im Innenbereich ausgelegt. Es entspricht der DGUV Regel 108-007, DIN EN 15635 und ist vom TÜV zertifiziert.

- ✔ Verzinktes Stecksystem aus Stahlblech S400 mit 3 verschiedenen Materialstärken für Fachlasten nach Bedarf
- ✔ Zahlreiche Varianten für bedarfsgerechte Bestückung
- ✔ Feldlängen von 906 bis 1806 mm, 4 Fachböden je Feld, Regaltiefen von 320 bis 800 mm
- ✔ Die Lieferung der Rahmen erfolgt vormontiert - einfache Montage ohne Schrauben, Kreuz oder Aufleger




€ 419,00

Fachbodenregal SUPER 1-2-3 Basis
Art.-Nr. AktionS1-50-1500

LxHxT 6024 x 1980 x 500 mm;
4 Felder à 1506 mm Achsmaß; 16 Fachböden
1500 x 500 mm à 130 kg Tragkraft

- ✔ Erweitern mit zusätzlichem Anbaufeld (1506 mm) für nur **€ 99,00**
Art.-Nr. 1015051-4



€ 379,00

Fachbodenregal SUPER 1-2-3 mit Eurobehälter

Art.-Nr. 1E 135 60-32

LxHxT 1424 x 1980 x 600 mm; 1 Feld à 1356 mm Achsmaß; 5 Fachböden
1350 x 600mm à 165 kg Tragkraft; 15 Eurobehälter à 600 x 400 x 320 mm

- ✔ Erweitern mit zusätzlichem Anbaufeld (906 mm) für nur **€ 339,00**
Art.-Nr. 1E 135 61-32



€ 379,00

Fachbodenregal SUPER 1-2-3 mit Sichtboxen

Art.-Nr. S1/PP/1GR

LxHxT 1574 x 1980 x 500 mm; 1 Feld à 1506 mm Achsmaß; 6 Fachböden
1500 x 500 mm à 130 kg Tragkraft; 20 Sichtboxen PP Größe 5 in Blau

- ✔ Erweitern mit zusätzlichem Anbaufeld (906 mm) für nur **€ 349,00**
Art.-Nr. S1/PP/1AR

Geschossanlage / Verschieberegale


SUPER 1-2-3

1-2-3 fix - mit REGATIX!

Auch für die Planung als Geschossanlage mit effizientem Verschieberegal - Gangflächen können damit reduziert werden, ohne den Zugriff auf Lagerware zu verlieren.

Bei Raumhöhen von mehr als 4,50 m lässt sich die Lagerkapazität mehrgeschossig ausweiten. Ganz einfach mit SUPER 1-2-3! Denn auch als Geschossanlage oder Lagerbühne bietet das Fachbodenregal hervorragende Planungsoptionen.

- Planungsvarianten für Doppelstockregal- und Mehrgeschoss-Lösungen bis 7,50 m Höhe und 3 Geschossebenen
- Kostengünstige Lagerhaltung durch effektive Raumnutzung und direkten Zugriff
- Kurze Lieferzeit durch Systemteile ab Lager und einfache Montage des Stecksystems



Fachbodenregal bis 7,50 m Höhe



Frei tragend mit integrierter Lagerbühne



Bodenbelag trittsicher



Abb. Beispiel

€ 1.599,00

Verschieberegalanlage Mobieasy

Art.-Nr. Mobieasy-1200

LxHxT 3340 x 2132 x 1390 mm; 1 statisches Regal + 3 per Handgriff verschiebbare Regale mit 4 Fachböden und 1 Abdeckboden

- Effiziente Raumnutzung durch Einsparung von Laufgängen
- Vormontierter Rollwagen bis zu 1000 kg belastbar
- Auch als Add-on zu bestehendem Fachbodenregal Super 1-2-3
- Zusätzliches verschiebbares Regalelement: **€ 429,00**



Abb. Beispiel

€ 1.699,00

Ausziehregal Mobifront

Art.-Nr. Mobifront-15000

LxHxT 2105 x 2117 x 1620 mm; mit 3 ausziehbaren Regalen je LxHxT 1574 x 1980 x 600 mm mit 4 Fachböden

- Voll verkleidet, einzeln ausziehbar, leichter Zugriff, leicht erweiterbar, mit Verkleidung staubdicht
- Rollwagen bis zu 250 kg belastbar
- Auch als Add-on zu bestehendem Fachbodenregal Super 1-2-3
- Mobifront ohne Verkleidung Art.-Nr. Mobifront-15000: **€ 989,00**



Abb. Beispiel

ab € 11.499,00

Geschossanlage SUPER 1-2-3

Art.-Nr. auf Anfrage

LxHxT 6000 x 5500 x 5000 mm; Geschossanlage inkl. einer 45° Treppe und Geländer auf einer Grundfläche von 33 m²; mit 240 Fachböden LxB 1200 x 400 mm für **€ 11.499,00** inkl. Lieferung zzgl. Montage; weitere Dimensionen auf Anfrage

- Effiziente Raumnutzung im Doppelgeschoss
- Preisgünstig durch Nutzung von Super 1-2-3

Palettenregale & Schwerlastregale
SUPERBO/ UNIBUILD

SUPERBO - Kraftvoll für Schwergewichte!
 Bei diesem Palettenregal erweist sich die Planungs- und Montageerfahrung der eingespielten REGATIX Teams vor Ort als entscheidender Vorteil.

Das TÜV-zertifizierte Regalsystem SUPERBO / UNIBUILD von REGATIX ist ein Schwerlast- und Palettenregalsystem für den Innenbereich gemäß EN 15620-2008 / 400. Die Intralogistik erfolgt per Gabelstapler. Alle tragenden Teile besitzen den in Deutschland gültigen Sicherheitsfaktor von mindestens 1,54.

- Rahmen und Balken aus verzinktem S400 Stahl
- System ist flexibel skalier- und erweiterbar, die Höheneinteilung flexibel, die Rahmen vormontiert
- Effektive Raumauslastung im Lager - die Lagerkapazität ist kurzfristig an wachsenden Bedarf anpassbar
- Planung als Einfahr- und Pushback-Lagerlösungen
- Nachhaltig in der Herstellung - verzinkt und pulverbeschichtet, genietet mit geringem Energieeintrag



27 Europaletten à 600 kg



€ 729,00


Palettenregal SUPERBO-4

Art.-Nr. Aktion-I-SBO4

LxHxT 8460 x 3500 mm (innen 3000 mm) x 1100 mm; für 27 Europaletten à 600 kg; 3 Felder à 2700 mm lichte Weite; 2 Paar Balken/Felder; Balkenfarbe Gelb, Ständer verzinkt

➤ Erweitern mit zusätzlichem Anbaufeld für nur **€ 209,00**

24 Europaletten à 1000 kg



€ 779,00


Palettenregal SUPERBO-4

Art.-Nr. Aktion-II-SBO4

LxHxT 5670 x 4500 mm (innen 4000 mm) x 1100 mm; für 24 Europaletten à 1000 kg; 2 Felder à 2700 mm lichte Weite; 3 Paar Balken/Felder; Balkenfarbe Gelb, Ständer verzinkt

➤ Erweitern mit zusätzlichem Anbaufeld für nur **€ 329,00**

30 Europaletten à 500 kg



€ 999,00

Palettenregal SUPERBO-4

Art.-Nr. Aktion-III-SBO4

LxHxT 5670 x 5500 mm (innen 5000 mm) x 1100 mm; für 30 Europaletten à 500 kg; 2 Felder à 2700 mm lichte Weite; 4 Paar Balken/Felder; Balkenfarbe Gelb, Ständer verzinkt

➤ Erweitern mit zusätzlichem Anbaufeld für nur **€ 429,00**



Befahrbar mit Stapler und Steiger



Verzinkter Stahl S400



Balkenprofile goldgelb



Tragkraft mit Sicherheit

Kragarmregale

K 2000

K 5000

Tonnenschwere Traglast!
Die Kragarmregale von REGATIX tragen Rohre, Profile und andere Langgüter mit leichter, mittlerer oder schwerer Belastung. Kraftvoll, ganz nach Bedarf und stets gut zugänglich.

Rohre, Stangen, Platten, Stabmaterial, Holz und viele andere Langgüter finden hier ihren Platz. Die Regalzeilen der Tragarmregale K 2000 und K 5000 sind beliebig verlängerbar und bei Ständerhöhen von 2 und 6 Meter ein- oder beidseitig nutzbar.

- K 2000 für leichte und mittlere Belastungen, K 5000 für mittlere und schwere Belastungen
- Ständer aus IPE-Profilen 100-270, Höhen 2000-6000 mm
- Nutztiefen der Kragarme 400, 500, 600, 750, 1250 mm, weitere Tiefen auf Anfrage
- Regale entsprechen der DGUV Regel 108-007 sowie DIN EN 15635



Ein- und beidseitig auskragend



Als Regalabschluss



Langgüter mit hoher Traglast



€ 1.229,00

Kragarmregal K2000 einseitig
Art.-Nr. KD100/T40E

L 4550 x H 2000 x Nutztiefe 400 mm;
3 Felder à 1500 mm Achsmaß;
4 Arme + Ständerfuß = 5 Lagerebenen;
Tragkraft je Arm 130 kg;
Tragkraft je Ebene 520 kg;
Inklusiv Belastungsschild;
gemäß DGUV-Regel 108-007



€ 1.779,00

Kragarmregal K2000 einseitig
Art.-Nr. KD120/U50/25E

L 5050 x H 2500 x Nutztiefe 500 mm;
4 Felder à 1250 mm Achsmaß;
5 Arme + Ständerfuß = 6 Lagerebenen;
Tragkraft je Arm 250 kg;
Tragkraft je Ebene 1.250 kg;
Inklusiv Belastungsschild;
gemäß DGUV-Regel 108-007



€ 3.149,00

Kragarmregal K5000 einseitig
Art.-Nr. KD5000-Aktion-E

L 4590 x H 4000 x Nutztiefe 1250 mm;
3 Felder à 1500 mm Achsmaß;
3 Arme + Ständerfuß = 4 Lagerebenen;
Tragkraft je Arm 450 kg;
Tragkraft je Ebene 1.800 kg;
Inklusiv Bodenanker + Belastungsschild;
gemäß DGUV-Regel 108-007

System- Lagerbühnen

Doppelte Fläche - geringe Kosten!

Wo schnelles Wachstum schnell wachsende Lagerfläche erfordert, sind die System-Lagerbühnen von REGATIX eine wirtschaftliche Lösung.

System-Lagerbühnen von REGATIX sind frei tragende Konstruktionen mit Spannweiten bis 8 Meter - CE-zertifiziert. Nach dem professionellen Aufmaß vor Ort folgt die CAD-Planung, bevor das REGATIX Montageteam die Arbeiten zum Festpreis durchführt.

- Traglasten von 350 bis 1.500 kg je m² - Sigma- und C-Profile mit Systemlochung
- Großformatige Spanplatten (P6) mit hoher Pressung sorgen für Stabilität
- Standardfarben Enzianblau oder Lichtgrau, Unterseite des Bodenbelags in Weiß

Lagerbühnen, Tragkraft, Ausstattung, Montage etc. bieten wir gerne an - Ihr individuelles Angebot erhalten Sie innerhalb einer Woche!



Abb. Beispiel



Perfekte Raumausnutzung



Palettenübergabeplatz



Treppen mit 45° oder 36° Steigung



System-Lagerbühne 50 m² (Beispiel)

LxBxH 10000 x 5000 x 2800 mm; Tragkraft von 350 kg/m²; Bühnenoberkante von 2,80 m; 2-seitiges Geländer, Palettenübergabeplatz und 36°-Treppe für **€ 9.450,00** inkl. Lieferung zzgl. Montage; weitere Dimensionen und Traglasten auf Anfrage

ab € 9.450,00

Qualität made by
REGATIX
**Service &
Zubehör**

REGATIX - sicher und fix!
Bei REGATIX stimmt die Kombination aus Beratung, Qualität, Service und Preis. Das bestätigt unser großer Kundenstamm. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Was REGATIX auszeichnet, ist die kompetente Beratung vom Angebot bis zur Lösung, die Planung, das große Lager in Ilsfeld mit kurzen Zugriffszeiten, die Zufuhr mit eigenem LKW und das Montageteam mit festangestellten Monteuren.

-  REGATIX hat über 50 Jahre Erfahrung im Bereich Lagertechnik & Betriebseinrichtungen
-  REGATIX plant individuell & professionell mit Aufmaß & Beratung - auch vor Ort
-  Zahlreiches Zubehör & Branchenlösungen
-  Jährliche Regalprüfung gemäß DIN 15620 und DGUV108-007 + Reparaturservice



Prüfung



Präzision



Service



€ 215,00

Stirnwandwagen
Art.-Nr. sw-600.102

LxBxH 1125 x 600 x 1015 mm,
Tragkraft 500 kg



€ 499,00

Etagenwagen mit 3 Tablett
Art.-Nr. sw-600.209

LxBxH 1060 x 600 x 990 mm,
Tragkraft 250 kg



€ 659,00

Eurokästen-Wagen
Art.-Nr. sw-610.302

LxTxH 1350 x 665 x 1785 mm,
Tragkraft 250 kg,
mit 15 Eurokästen 600 x 400 x 170 mm