



Fachboden-  
regale  
**SUPER**  
**1-2-3**



**REGATIX**

# SUPER 1-2-3 & UNIRACK

- ⇒ **Stabil und flexibel, TÜV zertifiziert.**
- ⇒ **2 Geschoss-Regalanlagen**  
bis Höhe 5008 mm **SUPER 1-2-3**
- ⇒ **3 Geschoss-Regalanlagen**  
bis Höhe 8000 mm **UNIRACK**
- ⇒ **Zahlreiches Zubehör & Branchenlösungen**
- ⇒ **REGATIX** hat **über 50 Jahre** Erfahrung im Bereich Lagertechnik & Betriebseinrichtungen
- ⇒ Seit über **45 Jahren** realisiert **REGATIX** Regalanlagen auf Basis **SUPER 1-2-3**
- ⇒ **REGATIX** plant **individuell & professionell** mit **Aufmaß & Beratung** - auch vor Ort möglich.
- ⇒ **REGATIX** prüft und repariert

## Jährliche Regalprüfung

für sichere Regale

**Prüfpflichtig** gemäß DIN EN 15635 sind „**alle ortsfesten Regale aus Stahl**“

**REGATIXs fachkundiger & zertifizierter Regalprüfer** führen für unsere Kunden und die von uns angebotenen Regalsysteme auch Regalprüfungen gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) & DIN EN 15635 durch. Diese beinhaltet eine Sichtkontrolle vor Ort sowie eine vorschriftsmäßige Dokumentation (mit Fotos) und Prüfbericht.



## Belastungsschild

- Gemäß DIN EN 15635 und DGUV 108-007 (BGR 234)
- Wasserabweisende nicht reflektierende Folie (125 µ)
- Wird projektabhängig in A4 oder A3 erstellt



Art.-Nr.	Bezeichnung	€ -Preis je Stück
BS-PR01-A4	Belastungsschild Fachbodenregal A4	<b>8,50</b>
BS-PR01-A3	Belastungsschild Fachbodenregal A3	<b>11,50</b>

## Verschiebbare Regalanlagen

(auf Anfrage)

Gangflächen können zu Gunsten von zusätzlichen Regalen mittels Verschieberegalanlagen reduziert werden ohne den Direktzugriff auf die Lagerware zu verlieren! Voraussetzung ist ein Fußboden ohne Gefälle. Wir planen individuell & professional mit Aufmaß & Beratung und Montage. => **Fragen Sie bitte an!**



Dieses Prospekt ist für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit (b2b) bestimmt, daher sind **alle Preise ohne MwSt.** ausgewiesen. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler oder unvollständige Angaben in diesem Prospekt. Technische Änderungen sowie Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten! Per Laufmeter (lfm) verkaufte oder auf Kundenwunsch zugeschnittene Artikel, sind generell vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen! Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware bleibt diese unser Eigentum.

Es gelten unsere **Geschäfts- & Montagebedingungen**, die im Internet unter [www.regatix.com](http://www.regatix.com) abrufbar sind. Auch **Montage- & Bedienungsanleitungen** sind dort abrufbar.

(Copyright by REGATIX) Angebote, Skizzen, Pläne, Fotos auch dieses Prospekt sind geistiges Eigentum von REGATIX und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten! Kunden und Adressaten von Angeboten dürfen diese Unterlagen hausintern nutzen. Eine Weitergabe an, oder eine Nutzung durch Dritte (z.B. Weitergabe an ein Konkurrenzunternehmen) ist ohne unser Wissen und ohne unser ausdrückliche Zustimmung unzulässig und strafbar. (Copyright)

# Inhaltsverzeichnis

Regalprüfungen / Belastungsschild / Verschieberegalanlagen / Copyright .....	2
Ordnerregale / Aktenregale / Hängemappen-Regale .....	4-5
Korbregale / HT-Regale.....	6
Stehende / vertikale Lagerung / Abteilarm .....	6
Wannenregale / Schüttgutregale .....	7
Reifen- und Felgenregele .....	8
Kleider- und Textilregale .....	9
EURO-Behälterregale / Kommissionier-Regale .....	10
Fachbodenregale mit Sichtlagerboxen / Industrieboxen .....	11
Stufenleitern .....	11
Durchlaufregale / Bereitstellregale .....	12
Umweltregale / Kleingebinde-Regale .....	12
Schubladen .....	13
Rahmenmontagediagramm / Infos zu Rahmen.....	14
Komplette Rahmen SUPER 1-2-3.....	15-16
Einzelteile / Ersatzteile / Zubehör für Rahmen .....	17
Komplette Fachböden SUPER 1-2-3 .....	18-19
Längsverbinder / Aussteifungselemente .....	19
Einzelteile / Ersatzteile für Fachböden .....	20
Gelochte Fachböden / Kunststofffachböden .....	21
Aufgesetzte Lagerwannen.....	22
Verschiebbare & feststehende Trennelemente .....	22
Stirn- und Rückwände .....	23
Seitenwände / Gitterrückwände .....	24
Beschriftung & Kennzeichnung .....	24
Geschossanlagen Infos & einteilige Zubehör .....	25
Fachbegriff und Definition Fachbodenregal.....	26
Gebrauchsinformationen, Auslegung & Dimensionierung .....	27
Fachboden-Grund- und Anbauregale .....	28






## ORDNERREGAL H 1980 mit 5 Fachböden

für 5 Ordner übereinander, kein Abschlussboden

### ← Grund- & Anbauregal

L 1880 x H 1980 x T 320 mm  
2 Felder a 906 mm Achsmaß  
5 Fachböden / Feld  
Kapazität für ca. **100** Leitzordner



\* Die Rahmen für Ordnerregale sind abweichende vom Standard und nur mit Rahmenträversen montiert.

### Feldlänge 906 mm, H 1980 mit 5 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	200 kg	OR20 090 30	<b>80,20</b>	OR20 090 31	<b>58,60</b>
600 mm	140 kg	OR20 090 60	<b>106,20</b>	OR20 090 61	<b>81,60</b>

### Feldlänge 1206 mm, H 1980 mit 5 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=1274 mm)		Anbauregal (L=1206 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	200 kg	OR20 120 30	<b>94,20</b>	OR20 120 31	<b>72,60</b>
600 mm		OR20 120 60	<b>128,20</b>	OR20 120 61	<b>103,60</b>


### Feldlänge 1506 mm, H 1980 mit 5 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=1574 mm)		Anbauregal (L=1506 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	130 kg	OR20 150 30	<b>109,70</b>	OR20 150 31	<b>88,10</b>
600 mm		OR20 150 60	<b>149,70</b>	OR20 150 61	<b>125,10</b>

## ORDNERREGAL H 2104 mit 6 Fachböden

für 5 Ordner übereinander


1 nutzbarer Abschlussboden



T 320 mm T 600 mm

### Grund- & Anbauregal →

L 1880 x H 2104 x T 320 mm  
2 Felder a 906 mm Achsmaß  
6 Fachböden / Feld  
Kapazität für ca. **100** Leitzordner



(ohne Deko)

### Feldlänge 906 mm, H 2104 mit 6 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	200 kg	OR21 090 30	<b>89,60</b>	OR21 090 31	<b>67,00</b>
600 mm	140 kg	OR21 090 60	<b>119,60</b>	OR21 090 61	<b>94,00</b>

### Feldlänge 1206 mm, H 2104 mit 6 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=1274 mm)		Anbauregal (L=1206 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	200 kg	OR21 120 30	<b>106,40</b>	OR21 120 31	<b>83,80</b>
600 mm		OR21 120 60	<b>146,00</b>	OR21 120 61	<b>120,40</b>

### Feldlänge 1506 mm, H 2104 mit 6 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=1574 mm)		Anbauregal (L=1506 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	130 kg	OR21 150 30	<b>125,00</b>	OR21 150 31	<b>102,40</b>
600 mm		OR21 150 60	<b>171,80</b>	OR21 150 61	<b>146,20</b>




## ORDNERREGAL H 2500 mit 7 Fachböden

- für 6 Ordner übereinander
- 1 nutzbarer Abschlussboden

### ← Grund- & Anbauregal

L 1880 x H 2500 x T 320 mm  
 2 Felder a 906 mm Achsmaß  
 7 Fachböden/Feld  
 Kapazität für ca. 120 Leitzordner



### Feldlänge 906 mm, H 2500 mit 7 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	230 kg	OR25 090 30	<b>105,00</b>	OR25 090 31	<b>78,40</b>
600 mm	140 kg	OR25 090 60	<b>140,20</b>	OR25 090 61	<b>110,00</b>

### Feldlänge 1206 mm, H 2500 mit 7 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=1274 mm)		Anbauregal (L=1206 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	200 kg	OR25 120 30	<b>124,60</b>	OR25 120 31	<b>98,00</b>
600 mm		OR25 120 60	<b>171,00</b>	OR25 120 61	<b>140,80</b>

### Feldlänge 1506 mm, H 2500 mit 7 Fachböden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=1574 mm)		Anbauregal (L=1506 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	130 kg	OR25 150 30	<b>146,30</b>	OR25 150 31	<b>119,70</b>
600 mm		OR25 150 60	<b>201,10</b>	OR25 150 61	<b>170,90</b>

## Hängemappen-Regal H 1980 mm

- Ideal für Archiv und Büro
- „Reiter“ von vorne einsehbar
- Höheneinteilung individuell einstellbar

### Hängemappen-Regal →

L 974 x H 1980 x T 320 mm, 1 Feld 906 mm Achsmaß  
 5 Hängeregister übereinander + Abschlussboden  
 mit je 3 Einhängeschienen für 2 Hängeregister nebeneinander,



### Feldlänge 906 mm

H 1980 mm 5 Paar Träger/Feld mit je 3 Einhängeschienen + 1 Abschlussboden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	150 kg	S1/HR090GR32	<b>239,20</b>	S1/HR090AR32	<b>215,80</b>
600 mm		S1/HR090GR60	<b>270,70</b>	S1/HR090AR60	<b>244,80</b>

### Feldlänge 1206 mm

H 1980 mm 5 Paar Träger/Feld mit je 4 Einhängeschienen + 1 Abschlussboden

Tiefe	max. Bodenbelastung	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
		Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	200 kg	S1/HR120GR32	<b>303,00</b>	S1/HR120AR32	<b>279,60</b>
600 mm		S1/HR120GR60	<b>343,60</b>	S1/HR120AR60	<b>317,70</b>

### Hängeregister-Schienen

Tiefe	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	HRS-S1-320	<b>11,00</b>
600 mm	HRS-S1-600	<b>12,50</b>

## Korb- & Schüttregale

- Ideal für leichtes und großformatiges Schüttgut (z.B. HT)
- Schmutz fällt durch / direkt einsehbar
- In 3 Tiefen: 400, 600, 800 mm



**Feldlänge 1206 mm, Höhe 1980 mm**


mit 3 Korbablagen + 1 Abschlussboden je Feld, 3 Trennelemente je Korbablage

Regaltiefe	Grundregal (L=1274 mm)		Anbauregal (L=1206 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
400 mm	1K 120 40	<b>234,40</b>	1K 120 41	<b>210,40</b>
600 mm	1K 120 60	<b>282,10</b>	1K 120 61	<b>256,20</b>
800 mm	1K 120 80	<b>325,60</b>	1K 120 81	<b>297,60</b>

### Korbablagen

Komplette Korbablagen bestehen aus 2 x Längsträger S1 und 2 x Drahtkörben ( ohne Trennelemente )	Artikelnummer	Höhe in mm	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
	80522HT	190/390	1200	400	120	<b>32,40</b>
	80528HT			600	120	<b>37,20</b>
	80534HT			800	100	<b>42,00</b>


### Einzelteile für Körbe

	Korb (weiß)	Artikelnummer	Höhe in mm	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
		DR600/400	190/390	600	400	60	<b>13,60</b>
		DR600/600			600	60	<b>16,00</b>
	DR600/800	800			50	<b>18,40</b>	
	Trennelement für Korb (weiß)	TR400	190/390	600	400		<b>7,80</b>
		TR600			600	<b>10,40</b>	
TR800		800			<b>12,00</b>		

## Abteilarme für stehende Lagerung

- für stehende Lagerung z.B. leichte Profile, HT-Rohre
- Abteilarme als seitlicher Anschlag stufenlos aufsteckbar
- Ideale Ergänzung für Handwerksbetriebe zusätzlich zu Korb- oder Wannenregalen.

Abteilarm		
Länge	Artikelnummer	€-Preis
500 mm	207.007.01	<b>12,00</b>



Der Abteilarm passt auf alle Längsträger. Beim Aufstecken (sehr stabil) auf Rohrlängsträger, kann auch leichte Ware bis max. 10 kg (mittig angreifendem Lastschwerpunkt) angehängt werden.



## Wannen-, Schütt-, und Kleinteileregale

- Ideal für Schüttgut
- Ideal für HT Teile & Fittings

**Feldlänge 906 mm, Höhe 1980 mm**  
mit 5 Wannenablagen + 1 Abschlussboden je Feld, mit 2 Trennelemente je Wannenablage

Regaltiefe	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	1W 090 30	<b>154,20</b>	1W 090 31	<b>130,80</b>
400 mm	1W 090 40	<b>169,70</b>	1W 090 41	<b>145,70</b>
500 mm	1W 090 50	<b>188,70</b>	1W 090 51	<b>163,90</b>
600 mm	1W 090 60	<b>208,70</b>	1W 090 61	<b>182,80</b>

**Feldlänge 1206 mm, Höhe 1980 mm**  
mit 5 Wannenablagen + 1 Abschlussboden je Feld, 2 Trennelemente je Wannenablage

Regaltiefe	Grundregal (L=1274 mm)		Anbauregal (L=1206 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	1W 120 30	<b>186,00</b>	1W 120 31	<b>162,60</b>
400 mm	1W 120 40	<b>205,20</b>	1W 120 41	<b>181,20</b>
500 mm	1W 120 50	<b>229,00</b>	1W 120 51	<b>204,20</b>
600 mm	1W 120 60	<b>253,60</b>	1W 120 61	<b>227,70</b>

**Feldlänge 1506 mm, Höhe 1980 mm**  
mit 5 Wannenablagen + 1 Abschlussboden je Feld, 2 Trennelemente je Wannenablage

Regaltiefe	Grundregal (L=1574 mm)		Anbauregal (L=1506 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	1W 150 30	<b>226,00</b>	1W 150 31	<b>205,70</b>
400 mm	1W 150 40	<b>248,70</b>	1W 150 41	<b>228,10</b>
500 mm	1W 150 50	<b>276,50</b>	1W 150 51	<b>255,40</b>
600 mm	1W 150 60	<b>305,10</b>	1W 150 61	<b>283,50</b>



**Wannenablagen** bestehend aus 2 x Längsträgern sowie 3 bis 5 modularen Lagerwannen (ohne Trennelemente)

Wannenablagen	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
bestehen aus Längsträger S1/S2 sowie modularen Lagerwannen.    (ohne die 2 Stück abgebildeten Trennelemente)	80501W	Wannenablage S1	900	320	200	<b>17,80</b>
	80504W			400		<b>19,90</b>
	80507W			500		<b>22,30</b>
	80510W			600		<b>24,70</b>
	80519W	Wannenablage S1	1200	320	200	<b>23,60</b>
	80522W			400		<b>26,40</b>
	80525W			500		<b>29,60</b>
	80528W			600		<b>32,80</b>
	81037W	Wannenablage S2	1500	320	175	<b>31,60</b>
	81040W			400		<b>35,10</b>
	81043W			500		<b>39,10</b>
	81046W			600		<b>43,10</b>

**Einzelteile für modulare Lagerwannen**

Höhe der modulare Lagerwanne H 114 / 180 mm	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
	61017.95	Modulare Lagerwanne	300	320	90	<b>4,60</b>
	61018.95			400	90	<b>5,30</b>
	61019.95			500	70	<b>6,10</b>
	61020.95			600	65	<b>6,90</b>
	61517.95	Trennelement für Lagerwannen		320		<b>1,10</b>
	61518.95			400		<b>1,40</b>
	61519.95			500		<b>1,80</b>
	61520.95			600		<b>2,20</b>

# REIFEN- / FELGENREGALE FÜR PKW-REIFEN (bis Ø 700 mm)

- Mit robusten Rohrlängsträgern L 900 + 1200 mm, höhenverstellbar im 33 mm Raster
- Rohrlängsträger mit ovalem Querschnitt um Druckstellen an Reifen zu vermeiden

Rohrlängsträger einzeln, finden Sie auf Seite 9



## ← Reifen-Grundregal

Art.-Nr.: S1-RR-1009040

L 974 x H 1980 x T 400 mm  
1 Feld 906 mm Achsmaß  
mit 3 Paar Rohrlängsträger

Platz für ca. 12 Stück PKW-Reifen bis Breite 210 mm  
(ohne Deko, ohne Abdeckkappe)

838 mm lichte Weite




## ← Reifen-Grundregal

Art.-Nr.: S1-RR-1012040

L 1274 x H 1980 x T 400 mm  
1 Feld 1206 mm Achsmaß  
mit 3 Paar Rohrlängsträger

Platz für ca. 18 Stück PKW-Reifen bis Breite 190 mm oder 12 Reifen (SUV-Reifen) bis Breite 285 mm  
(ohne Deko, ohne Abdeckkappe)




## Reifen- / Felgenreagal H 1980 mm mit je 3 Paar Rohrlängsträger

Tiefe	Länge in mm	Tragkraft je Trägerpaar	Grundregal		Anbauregal	
			Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
400 mm	900	87 kg	S1-RR-1009040	75,60	S1-RR-1009041	51,60
	1200	60 kg	S1-RR-1012040	84,60	S1-RR-1012041	60,60



## Reifenregale für Überseecontainer 20-feet / 40-feet



### ← 11,4 Meter Reifenregale passend für 20-feet Container (beidseitig)

2 Reifenregale je L 5798 x H 1980 x T 400 mm  
2 x 1 Feld 906 mm Achsmaß  
2 x 4 Felder 1206 mm Achsmaß  
mit jeweils 3 Paar Rohrlängsträger / Feld  
=> Platz für ca. 168 Stück PKW-Reifen  
(Reifenbreite bis max. 190 mm, ohne Container)



### Preisbeispiel:

Reifenregale (beidseitig) für 20-feet Container  
(wie Skizze links ohne Abdeckkappe)

=> **Andere Regale für 20 feet / 40 feet / Schnellbau Container bitte anfragen**  
(Archiv, Werkstatt,...) wir bieten passend an!

Das System SUPER 1-2-3 ist zur Lagerung von Kleidern und Textilien günstig, flexibel und variantenreich einsetzbar. Wir zeigen nachfolgend zwei Varianten zur hängenden Lagerung von Textilien auf:

⇒ Auf Basis von „Rohrlängsträgern“


⇒ preislich günstiger, hohe Stabilität

⇒ Auf Basis von „Traversen für Rohrprofil“ mit „Rohrprofil für Traversen“

⇒ hohe Flexibilität

Sollten Sie Kleider und Textilregale mit 3 Fachböden oder weniger Fachböden planen, sorgen Sie bitte für ausreichend Stabilität z.B. durch Wandhalter, Bodenanker, Längsverbinder oder Scheitelverbindungen (über Gang). Mit den gleichen Befestigungsmitteln können Sie auch arbeiten um die wichtige berufsgenossenschaftlich Regel einzuhalten, die besagt, dass ein Regal dessen Höhe das 5-Fache der Regal-Tiefe übersteigt (ohne zusätzliche Sicherung ...) als nicht standsicher gilt!

## Kleider und Textilregale auf Basis von Rohrlängsträger



### Rohrlängsträger




wird im Rahmenpfosten eingehängt



Art.-Nr.	Länge in mm	Tragkraft kg/Paar	€ -Preis je Stück
36501.95	900	175*	<b>4,60</b>
36504.95	1200	120*	<b>6,10</b>
36707.95	1500	105	<b>10,50</b>
36810.95	1800	90	<b>16,10</b>

\* Bei Rohrlängsträgern, die zur Reifenlagerung eingesetzt werden, reduziert sich die Tragkraft um 50% da Kräfte auch horizontal wirken. Zur Reifenregallagerungen sind nur die Längen bis 1200 mm geeignet!

## Kleider und Textilregale

## auf Basis von Traversen für / mit Rohrprofil



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
67821.95	Traverse für Rohrlagerung 		320	120	<b>0,90</b>
67822.95			400	120	<b>1,10</b>
67823.95			500	120	<b>1,40</b>
67824.95			600	120	<b>1,70</b>
67825.95			700	100	<b>1,90</b>
67826.95			800	80	<b>2,20</b>
67421.95	Rohrprofil für Traversen 	900		120	<b>3,40</b>
67424.95		1200		98	<b>4,50</b>
67427.95		1500		86	<b>9,90</b>
67430.95		1800		50	<b>12,30</b>

# KOMMISSIONIER-REGALE / EUROBEHÄLTER-REGALE

- Ware kann in Euro-Behälter kommissionsweise bereitgestellt werden
- Ware kann bequem auf Transportgeräte umgesetzt oder per Hand vertragen werden, um diese an einen Arbeitsplatz, eine Maschine, auf ein Laufband oder in ein Montagefahrzeug zu bringen
- Euro-Behälter gibt es in den Tiefen 300, 400, 600 und 800 mm. An dieser Stelle bieten wir 600 mm tiefe Regale. Andere Maße fragen Sie bitte bei uns an.



	<b>Eurobehälter-Regal</b>			
	H 1980 mm, Feldlänge 906 mm Achsmaß, Tiefe 600 mm mit 5 Fachböden, Tragkraft je 140 kg, inkl. <b>10 Eurobehälter</b> 600 x 400 x 320 mm			
	<b>Grundregal</b> (L= 974 mm)		<b>Anbauregal</b> (L= 906 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
	1E 090 60-32	<b>287,80</b>	1E 090 61-32	<b>261,90</b>
	<b>Eurobehälter-Regal</b>			
	H 1980 mm, Feldlänge 1356 mm Achsmaß, Tiefe 600 mm mit 5 Fachböden, Tragkraft je 165 kg, inkl. <b>15 Eurobehälter</b> 600 x 400 x 320 mm			
	<b>Grundregal</b> (L= 1424 mm)		<b>Anbauregal</b> (L= 1356 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
	1E 135 60-32	<b>408,80</b>	1E 135 61-32	<b>382,90</b>

	<b>Eurobehälter-Regal</b>			
	H 1980 mm, Feldlänge 906 mm Achsmaß, Tiefe 600 mm mit 7 Fachböden, Tragkraft je 140 kg, inkl. <b>12 Eurobehälter</b> 600 x 400 x 220 mm			
	<b>Grundregal</b> (L= 974 mm)		<b>Anbauregal</b> (L= 906 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
	1E 090 60-22	<b>299,00</b>	1E 090 61-22	<b>273,10</b>
	<b>Eurobehälter-Regal</b>			
	H 1980 mm, Feldlänge 1356 mm Achsmaß, Tiefe 600 mm mit 7 Fachböden, Tragkraft je 165 kg, inkl. <b>18 Eurobehälter</b> 600 x 400 x 220 mm			
	<b>Grundregal</b> (L= 1424 mm)		<b>Anbauregal</b> (L= 1356 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
	1E 135 60-22	<b>388,40</b>	1E 135 61-22	<b>362,50</b>

Fachboden S1 / H12	Artikelnummer	Tragkraft (kg)	€-Preis
L 1350 x T 400 mm	80535/4.95	165	<b>12,90</b>
L 1350 x T 600 mm	80535/6.95	165	<b>17,70</b>



**Weitere Komplett-Angebote und/oder Euro-Norm-Behältern mit Einzelpreisen, finden Sie in folgenden Prospekten:**

- ⇒ „grüner“ Übersichtsprospekt
- ⇒ Euro-Norm-Behälter

## Fachbodenregal mit Sichtlagerboxen PP



**Grundregal mit 41 Stück Sichtboxen**

Art.-Nr.: S1/PP/2GR

L 1274 x H 1980 x T 320 mm  
1 Feld 1206 mm Achsmaß  
mit 8 Fachböden,

Tragkraft je Fachboden 200 kg

inkl.  
20 Sichtlagerboxen PP Gr. 4  
21 Sichtlagerboxen PP Gr. 3L



**Grundregal mit 20 Stück Sichtboxen**

Art.-Nr.: S1/PP/1GR

L 1574 x H 1980 x T 500 mm  
1 Feld 1506 mm Achsmaß  
mit 6 Fachböden, Tragkraft je  
Fachboden 130 kg

inkl. 20 Sichtlagerboxen PP  
Gr. 5



	Maße in mm	Artikelnummer	€-Preis
<b>Grundregal</b>	L 1274 x H 1980 x T 320	S1/PP/2GR	<b>342,70</b>
<b>Anbauregal</b>	L 1206 x H 1980 x T 320	S1/PP/2AR	<b>319,30</b>

	Maße in mm	Artikelnummer	€-Preis
<b>Grundregal</b>	L 1574 x H 1980 x T 500	S1/PP/1GR	<b>402,20</b>
<b>Anbauregal</b>	L 1506 x H 1980 x T 500	S1/PP/1AR	<b>377,40</b>

## Kleinteile-Regal H 1980 mm mit 36 Industrieboxen

**Grundregal**

Art.-Nr.: S1-RK-320GR

L 1274 x H 1980 x T 320 mm, 1 Feld 1206 mm Achsmaß  
mit 9 Fachböden, Tragkraft je 200 kg  
inkl. 36 Industrieboxen B 185 x H 81 x T300 mm



Tiefe	Grundregal (L 1274 mm)		Anbauregal (L 1206 mm)	
	Artikelnummer	€-Preis	Artikelnummer	€-Preis
320 mm	S1-RK-320GR	<b>318,60</b>	S1-RK-320AR	<b>295,20</b>
400 mm	S1-RK-400GR	<b>372,00</b>	S1-RK-400AR	<b>348,00</b>
500 mm	S1-RK-500GR	<b>443,80</b>	S1-RK-500AR	<b>419,00</b>



1980 mm

1274 mm

Die Trennsteg & Auszugsicherung für Industrieboxen bitte bestellen Sie separat.



## Stufenleitern für Regale


Wirtschaftliche Nutzung der Raumhöhe.

Regelfonormer Zugriff auch oberhalb von 2 Metern.

Wir bieten Ihnen gerne auch passende Leitern, Tritte, Treppen,... an! .




**Nicht in den Regalen klettern**



## Durchlauf- / Bereitstellregale



### Einzelteile für Durchlaufregale



Artikelnummer	Höhe in mm	Länge in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
00004816.95	<b>Röllchenschiene</b>	Raster 33 mm	lfm	
00020258.95	<b>Kammprofil</b> U29 geriffelt	L 900 mm	890	
00020259.95		L 1200 mm	1190	
00020260.95		L 1500 mm	1490	
67051.95	<b>Vorderer Anschlag /Auflage</b> Laufgangschiene innenliegend		900	
67053.95			1200	
67055.95			1500	

## Kleingebinde-Regal



### Kleingebinde - Wanne

50 mm Aufkantung, verschweißt und pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Geeignet zur Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen der GHS Kategorie 1 & 2 und entzündbaren Flüssigkeiten der Klasse WGK 1 & 2, bis max. 20 Liter Auffangvolumen (PE-Einsatzwannen für aggressive Medien sind nicht verfügbar.)



### Kleingebinde-Wanne inkl. 2 Längsträger S1 900 mm

Artikelnummer	Maße (L x H x T) in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
MG278VZ	906 x 60 x 500	120	

### Kleingebinde – Grundregal →

L 974 x H 1980 x T 500 mm, 1 Feld 906 mm Achsmaß, 4 Kleingebindewannen / Feld

### Kleingebinde-Grundregal mit 4 Kleingebinde-Wannen 20 Liter

Artikelnummer	Maße (L x H x T) in mm	Tragkraft in kg	€-Preis
MG6719-GR	L 974 x H 1980 x T 500		

### Kleingebinde-Anbauregal mit 4 Kleingebinde-Wannen 20 Liter



MG6719-AR	L 906 x H 1980 x T 500		
-----------	------------------------	--	--

## Schubladen mit Vollauszug

- Die Schubladen werden direkt in die Rahmen eingebaut.
- Maximal Belastung pro Schubladen 50 kg
- Schubladenhöhen: 66, 165, 363 mm, (Innenmaße 50, 120, 120 mm)
- Schubladen-Tiefen 400, 500, 600 mm (Innenmaße 341, 441, 541 mm)
- Länge: 900, 1200, 1500 mm (Innenmaße 788, 1088 und 1388 mm)





Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück	
67830.98	Schublade verzinkt	66	900	400	50 kg je Schublade	101,10	
67831.98				500		112,10	
67832.98				600		121,40	
67833.98			1200	400		107,40	
67834.98				500		119,40	
67835.98				600		129,80	
67883.98		1500	400	121,20			
67884.98			500	135,60			
67885.98			600	148,30			
67836.98			165	900		400	110,30
67837.98						500	121,80
67838.98						600	131,70
67839.98	1200	400		119,40			
67840.98		500		132,00			
67841.98		600		142,90			
67886.98	1500	400	139,70				
67887.98		500	154,80				
67888.98		600	168,10				
67920.98		Schublade verzinkt	363	900	400	94,00	
67921.98					500	102,90	
67922.98					600	110,30	
67923.98	1200			400	103,30		
67924.98				500	113,00		
67925.98				600	121,30		
67926.98	1500		400	118,70			
67927.98			500	130,30			
67928.98			600	140,50			



## Einteilung für Schubladen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm	€ - Preis je Stück
67842B.95	Tiefenteiler (geschlitzt)	48 für Schublade 66	400	1,10
67843B.95			500	1,40
67844B.95			600	1,70
67842A.95		119 für Schubladen 165 & 363 mm	400	2,10
67843A.95			500	2,70
67844A.95			600	3,30
67845B.95	Fachteiler	45 für Schublade 66	50	0,20
67846B.95			100	0,40
67847B.95			150	0,50
67848B.95			200	0,70
67849B.95			300	0,90
67850B.95			400	1,20
67845A.95		115 für Schubladen 165 & 363 mm	50	0,40
67846A.95			100	0,70
67847A.95			150	1,00
67848A.95			200	1,20
67849A.95	300	1,80		
67850A.95	400	2,40		



# INFORMATIONEN ZU RAHMEN SUPER 1-2-3

- Rahmen SUPER 1-2-3 bestehen aus zwei Pfosten, zwei Füßen, sowie einer unterschiedlichen Anzahl von Diagonalen und Traversen. Die korrekten Montagediagramme finden Sie im Anschluss. Bitte beachten Sie auch den wichtigen Abschnitt „Grundlagen über Auslegung und Technik“ auf Seite 27 des Prospekts.
- Rahmen und Träger der verschiedenen Ausführungen (S1-S2-S3) sind untereinander kompatibel, So ist es möglich optimale Tragkraftkombinationen zu konfigurieren.
- In der Regel liefert REGATIX fertig montierte Rahmen mit Stahlfüßen (ohne Abdeckkappen) aus. Ab und an liefern wir aus Transport- oder Kostengründen zerlegte Rahmen aus, dies wird dann aber in AN oder AB deutlich vermerkt!
- Wir empfehlen immer die Verwendung von Abdeckkappen (ADK), diese sind jedoch extra zu bestellen.


## Zusatzinfo: (auch für Regalprüfer):

- Rahmen die gemäß einem „älteren“ Montagediagramm korrekt montiert wurden, müssen nicht um montiert werden. Sie haben „Bestandsschutz“, solange sich die Nutzung oder der Aufbau der Regale nicht grundlegend verändert.. Mit den neuen Montagediagrammen werden veränderte rechtliche und technische Vorgaben umgesetzt, außerdem wird einerseits zwischen S1-S2 sowie S3 (sehr hohe Lasten oder Geschossanlagen) unterschieden.
- Info: Kunststofffüße haben eine Tragkraft von „nur“ 500 kg (je Paar). Das bedeutet, dass bei der Verwendung von Kunststofffüßen sich die Tragkraft eines Rahmens (und damit auch die Feldlast eines Regals) auf 500 kg reduziert! REGATIX verwendet daher im Standard hochwertige Stahlfüße.

## Rahmen SUPER 1 für Ordner und Aktenregale


Rahmen S1 für Ordner können bis zu einer Tragkraft von max. 1000 kg belastet werden. (siehe Montagediagramm rechts) →

Bei diesen Rahmen S1 wird auf die Montage von Diagonalen verzichtet. Es werden nur Traversen auf einer vorgegebenen Höhe montiert, so dass diese auch als seitlicher Anschlag für Ordner dienen. (außer auf der obersten voll belastbaren Abdeckebene).



## Standard - Montagediagramm für Rahmen S1 & S2

Rahmen S1 (Standard) können bis zu einer Tragkraft von max. 1400 kg belastet werden.  
Rahmen S2 (Standard) können bis zu einer Tragkraft von max. 2000 kg belastet werden



Individuelle Höhen-Zuschnitte von Rahmen und Pfosten (Raster 33 mm) sind möglich. Zugeschnittener Ware ist von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. Der Zuschnitt wird je Rahmen mit € 3,00 und je Pfosten mit € 1,50 berechnet.

## Komplett Rahmen (Ständer) S1 fertig montiert mit Stahlfüßen für AKTENREGALE

Rahmen SUPER 1 Akten montiert nur mit Traversen und Stahlfüßen ist bis <b>1000 kg</b> belastbar. Siehe Montagediagramm	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
	70001OR.95	Rahmen S1 für Aktenregal mit Stahlfüßen	1972	320	bis	<b>21,60</b>
	70003OR.95		2104			<b>22,60</b>
	70004OR.95		2500			<b>26,60</b>
	70028OR.95		1972	600	1000	<b>24,60</b>
	70030OR.95		2104			<b>25,60</b>
	70031OR.95		2500			kg

## Komplett Rahmen (Ständer) S1 fertig montiert mit Stahlfüßen

Rahmen SUPER 1 bis <b>1400 kg</b> belastbar.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
	77037.95	Rahmen S1 mit Stahlfüßen	1972	320	bis	<b>23,40</b>
	77055.95		2500			<b>29,00</b>
	77073.95		3028			<b>35,50</b>
	77040.95	Rahmen S1 mit Stahlfüßen	1972	400	1400	<b>24,00</b>
	77058.95		2500			<b>29,70</b>
	77076.95		3028			<b>36,60</b>
	77043.95	Rahmen S1 mit Stahlfüßen	1972	500	kg	<b>24,80</b>
	77061.95		2500			<b>30,80</b>
	77079.95		3028			<b>38,00</b>
	77046.95	Rahmen S1 mit Stahlfüßen	1972	600	kg	<b>25,90</b>
	77064.95		2500			<b>32,20</b>
	77082.95		3028			<b>40,00</b>
	77049.95	Rahmen S1 mit Stahlfüßen	1972	700	kg	<b>26,80</b>
	77067.95		2500			<b>33,30</b>
	77085.95		3028			<b>41,50</b>
	77052.95	Rahmen S1 mit Stahlfüßen	1972	800	kg	<b>28,00</b>
77070.95	2500		<b>35,00</b>			
77088.95	3028		<b>43,90</b>			

## Komplett Rahmen (Ständer) S2 fertig montiert mit Stahlfüßen


Rahmen SUPER 2 bis <b>2000 kg</b> belastbar.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
	78037.95	Rahmen S2 mit Stahlfüßen	1972	320	bis	<b>27,40</b>
	78055.95		2500			<b>34,00</b>
	78073.95		3028			<b>41,60</b>
	78091.95		3424			<b>46,70</b>
	78040.95	Rahmen S2 mit Stahlfüßen	1972	400	2000	<b>27,90</b>
	78058.95		2500			<b>34,70</b>
	78076.95		3028			<b>42,60</b>
	78094.95		3424			<b>47,90</b>
	78043.95	Rahmen S2 mit Stahlfüßen	1972	500	kg	<b>28,80</b>
	78061.95		2500			<b>35,70</b>
	78079.95		3028			<b>44,10</b>
	78097.95		3424			<b>49,50</b>
	78046.95	Rahmen S2 mit Stahlfüßen	1972	600	kg	<b>29,90</b>
	78064.95		2500			<b>37,20</b>
	78082.95		3028			<b>46,10</b>
	78100.95		3424			<b>51,90</b>
	78049.95	Rahmen S2 mit Stahlfüßen	1972	700	kg	<b>30,70</b>
	78067.95		2500			<b>38,30</b>
	78085.95		3028			<b>47,60</b>
	78103.95		3424			<b>53,60</b>
	78052.95	Rahmen S2 mit Stahlfüßen	1972	800	kg	<b>32,00</b>
	78070.95		2500			<b>40,00</b>
	78088.95		3028			<b>49,90</b>
	78106.95		3424			<b>56,40</b>

## Komplette Rahmen (Ständer) S3 fertig montiert mit Stahlfüßen


Rahmen SUPER 3 bis 3600 kg belastbar	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
	79037.95	Rahmen S3 mit Stahlfüßen	1972	320	3600	41,10
	79055.95		2500			43,90
	79073.95		3028			53,60
	79091.95		3424			60,30
	79109.95		3952			70,60
	79127.95		4480			80,20
	79145.95		5008			89,30
	79040.95		Rahmen S3 mit Stahlfüßen			1972
	79058.95	2500		44,60		
	79076.95	3028		54,60		
	79094.95	3424		61,40		
	79112.95	3952		72,20		
	79130.95	4480		82,10		
	79148.95	5008		91,30		
	79043.95	Rahmen S3 mit Stahlfüßen		1972		500
	79061.95		2500	45,60		
	79079.95		3028	56,00		
	79097.95		3424	63,10		
	79115.95		3952	74,40		
	79133.95		4480	84,80		
	79151.95		5008	94,20		
	79046.95		Rahmen S3 mit Stahlfüßen	1972		
	79064.95	2500		47,10		
	79082.95	3028		58,00		
	79100.95	3424		65,50		
	79118.95	3952		77,70		
	79136.95	4480		88,70		
	79154.95	5008		98,30		
	79049.95	Rahmen S3 mit Stahlfüßen		1972		700
	79067.95		2500	48,20		
79085.95	3028		59,50			
79103.95	3424		67,20			
79121.95	3952		80,10			
79139.95	4480		91,50			
79157.95	5008		101,30			
79052.95	Rahmen S3 mit Stahlfüßen		1972	800	46,60	
79070.95		2500	49,90			
79088.95		3028	61,90			
79106.95		3424	69,90			
79124.95		3952	83,90			
79142.95		4480	95,90			
79160.95		5008	105,90			


## Montagediagramm für Rahmen SUPER 3

 Rückseite montiert  
 Vorderseite montiert



## Einzelteile Rahmen & Zubehör zum Pfosten SUPER 1-2-3

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm	Tiefe in mm	€ -Preis je Stück
	10510.95	Pfosten S0	1576	68		5,20
	10001.95	Pfosten S1	1972			8,40
	10002.95		2104			8,90
	10004.95		2500			10,60
	10007.95		3028			12,80
	11001.95		1972			10,10
	11004.95	Pfosten S2	2500			12,80
	11007.95		3028			15,50
	11010.95		3424			17,50
	12001.95	Pfosten S3	1972			16,30
	12004.95		2500			17,20
	12007.95		3028			20,80
	12010.95		3424			23,60
	12013.95		3952			27,20
	12016.95		4480			30,80
12019.95	5008		34,40			
	41001.95	Rahmentraverse			320	0,60
	41004.95		400	0,70		
	41007.95		500	0,90		
	41010.95		600	1,20		
	41013.95		700	1,40		
	41016.95		800	1,80		
	99044.95		Rahmentraverse (Sonder)	1000	3,10	
	46001.95	Rahmendiagonale			320	0,90
	46004.95		400	1,00		
	46007.95		500	1,20		
	46010.95		600	1,40		
	46013.95		700	1,50		
	46016.95		800	1,70		



	Art.-Nr.	Bezeichnung	€ -Preis je Stück
1	67007.95	Stahlfuß (Standard)	0,90
	AL210015.95	Unterfütterungsplatte 1,45 mm	0,40
2	00040.95	Bodenanker (Spreizanker) M 8 x 60	0,60
3	VI000302.20	Schraubanker M8 x 120	
4	AL000011/1.95	Verstärkungsklammer Stahlfuß	2,90
5	68055.98	Abdeckkappe / Kunststofffuß / einfach	0,40
6	67005.98	Abdeckkappe / Kunststofffuß / doppel	1,60
7	65022.95	Wandhalter	3,00
8	67022.95	Doppelregalverbinder / Konsole	3,00
9	AL210121.95	Multifunktionsklammer gerade	3,00
10	AL210122.95	Multifunktionsklammer 90° Winkel	3,00



## Allgemeine Infos zu Fachböden SUPER 1-2-3

- Fachböden bestehen aus 2 Stück Längsträgern, sowie einem oder mehrere Bodenpaneelen, die in die Nut der Träger eingelegt werden.
- Die Längsträger werden in zwei Höhen (H 47 mm =Standard sowie H 80 mm =„G“) sowie 3 Materialstärken (S1-S2-S3) geliefert.
- Die Paneele H12 (wobei H12 die Höhe der Verstärkungsstege wiedergibt) werden bei H12 in zwei Breiten 600 & 900 mm geliefert. Außerdem gibt es bei H25 300 mm breite Paneele in verschiedenen-Materialstärken.
- Die Paneele sind aus verzinktem höherfestem Stahlblech (S400) hergestellt.
- Es ergibt sich somit eine große Zahl an Kombinationsmöglichkeiten, die unterschiedlichen Anforderungen z.B. Tragkraft, Punktlasten,...gerecht werden. Nachfolgend führen wir die gängigsten Fachböden auf.

## Komplett **Fachböden Länge 900 mm** (Achismaß 906 mm Mitte / Mitte Pfosten)

Fachböden L 900 mm bestehen aus Längsträgern S0 / S1 / S2 / S3 sowie Bodenpaneele H12 / H25	Art.-Nr.	Bezeichnung (Ausführung Träger / Paneele)	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ - Preis je Stück
		80501.95	Fachboden S1 / H12	Fachbodenlänge 900 mm	320	200
80504.95		Fachboden S1 / H12	180			8,20
80504A.95		Fachboden S1 / H25A	400		265	11,50
81504A.95		Fachboden S2 / H25A			390	12,70
80507.95		Fachboden S1 / H12	500		150	9,60
80507A.95		Fachboden S1 / H25A			265	13,30
81507A.95		Fachboden S2 / H25A			390	14,50
80510.95		Fachboden S1 / H12	600		140	11,40
80510A.95		Fachboden S1 / H25A			265	15,10
81510A.95		Fachboden S2 / H25A			345	16,30
80513.95		Fachboden S1 / H12	700		130	13,70
80513A.95		Fachboden S1 / H25A			265	16,90
80516A.95		Fachboden S1 / H25A			255	18,70



## Komplett **Fachböden Länge 1200 mm** (Achismaß 1206 mm Mitte / Mitte Pfosten)

Fachböden L 1200 mm bestehen aus Längsträgern S0 / S1 / S2 / S3 sowie Bodenpaneele H12 / H25	Art.-Nr.	Bezeichnung (Ausführung Träger / Paneele)	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ - Preis je Stück
		80519.95	Fachboden S1 / H12	Fachbodenlänge 1200 mm	320	200
81019.95		Fachboden S2 / H12	275			11,80
80522.95		Fachboden S1 / H12	400		200	11,20
81022.95		Fachboden S2 / H12			260	12,80
80522A.95		Fachboden S1 / H25A			200	15,20
81522A.95		Fachboden S2 / H25A	500		275	16,80
82522A.95		Fachboden S3 / H25A			320	18,40
80525.95		Fachboden S1 / H12	600		200	13,40
81025.95		Fachboden S2 / H12			220	15,00
80525A.95		Fachboden S1 / H25A			200	17,60
81525A.95		Fachboden S2 / H25A	700		275	19,20
82525A.95		Fachboden S3 / H25A			320	20,80
80528.95		Fachboden S1 / H12			200	15,80
81028.95		Fachboden S2 / H12	800		200	17,40
80528A.95		Fachboden S1 / H25A			200	20,00
81528A.95		Fachboden S2 / H25A			275	21,60
82528A.95		Fachboden S3 / H25A	700		320	23,20
80531.95		Fachboden S1 / H12			170	20,80
80531A.95		Fachboden S1 / H25A	800		200	22,40
81531A.95		Fachboden S2 / H25A			275	24,00
82531A.95		Fachboden S3 / H25A			320	25,60
80534A.95		Fachboden S1 / H25A	800		200	24,80
81534A.95		Fachboden S2 / H25A			275	26,40
82534A.95		Fachboden S3 / H25A			320	28,00


Montage der Fachböden, **so einfach geht das:** :



## Komplett Fachböden Länge 1500 mm (Achismaß 1506 mm Mitte / Mitte Pfosten)

Fachböden L 1500mm bestehen aus Längsträgern S1 / S2 / S3 sowie Bodenpaneele H12 / H25	Art.-Nr.	Bezeichnung (Ausführung Träger / Paneele)	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ - Preis je Stück
	  <p>Schnitt Träger mit Paneele H12</p>	80537.95	Fachboden S1 / H12	Länge 1500 mm	320	130
81037.95		Fachboden S2 / H12	175			14,50
82037.95		Fachboden S3 / H12	205			18,70
80540.95		Fachboden S1 / H12	400		130	14,60
81040.95		Fachboden S2 / H12			175	15,80
82040.95		Fachboden S3 / H12			205	20,00
82540A.95		Fachboden S3 / H25A	500		205	25,30
80543.95		Fachboden S1 / H12			130	17,10
81043.95		Fachboden S2 / H12			175	18,30
82043.95		Fachboden S3 / H12	600		205	22,50
82543A.95		Fachboden S3 / H25A			205	28,30
80546.95		Fachboden S1 / H12			130	20,10
81046.95		Fachboden S2 / H12	700		175	21,30
82046.95		Fachboden S3 / H12			205	25,50
82546A.95		Fachboden S3 / H25A			205	31,30
80549.95		Fachboden S1 / H12	800		130	24,10
81049.95		Fachboden S2 / H12			175	25,30
82049.95		Fachboden S3 / H12			205	29,50
82549A.95		Fachboden S3 / H25A			205	34,30
80552A.95		Fachboden S1 / H25A			130	31,90
81552A.95		Fachboden S2 / H25A			175	33,10
82552A.95		Fachboden S3 / H25A	205		37,30	

## Komplett Fachböden Länge 1800 mm (Achismaß 1806 mm Mitte / Mitte Pfosten)

Fachböden L 1800mm bestehen aus Längsträgern S3 oder S3G sowie Bodenpaneele H12 / H25	Art.-Nr.	Bezeichnung (Ausführung Träger / Paneele)	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ - Preis je Stück
	 <p>Maße bei S3G / H25 weichen von der Skizze ab!</p>	82055.95	Fachboden S3 / H12	Länge 1800 mm	320	140
82058.95		Fachboden S3 / H12	140			21,20
82564A.95		Fachboden S3 / H25A	400		140	27,80
82061.95		Fachboden S3 / H12			140	24,00
82567A.95		Fachboden S3 / H25A	500		140	31,40
82064.95		Fachboden S3 / H12			140	27,60
82570A.95		Fachboden S3 / H25A	600		140	35,00
84570A.95		Fachboden S3G / H25A			530	42,00
82067.95		Fachboden S3 / H12	700		140	32,20
82573A.95		Fachboden S3 / H25A			140	38,60
84573A.95		Fachboden S3G / H25A			530	45,60
82576A.95		Fachboden S3 / H25A	800		140	42,20
84576A.95		Fachboden S3G / H25A			510	49,20


## Längsverbinder / Aussteifungselemente

in Längsrichtung der Regale

Volle Feldlast auch bei weniger als 4 Feldern.

Volle Standsicherheit auch bei weniger als 4 Fachböden je Feld

Siehe Infos auf Seite 27



Auch in Doppelfunktion für Kleiderregale oder Reifenregale nutzbar..

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ - Preis je Stück
AL210081.95	Längsverbinder 600 mm	11,70
AL210082.95	Längsverbinder 900 mm	13,00
AL210084.95	Längsverbinder 1200 mm	14,40
AL210086.95	Längsverbinder 1500 mm	15,90
AL210088.95	Längsverbinder 1800 mm	17,20
67016.95	Aushängesicherung	0,10




# EINZELTEILE FÜR FACHBÖDEN


## Einzelteile für Fachböden = Träger und Paneele

Komplette Fachböden bestehen aus 2 Stück Längsträgern sowie aus einer oder mehreren Bodenpaneelen. Die Namensgebung der Paneele „H12“ und „H25“ bezieht sich auf die Verstärkungsstege an der Unterseite. Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft eines kompletten Fachbodens durch den niedrigeren Wert aus „Tragkraft Trägerpaar“ sowie „Tragkraft der Paneele“ definiert ist!


### Bodenpaneele





**Bodenpaneele H12**  
L 600 mm x Tiefe




**Bodenpaneele H12**  
L 900 mm x Tiefe



**Bodenpaneele H25**  
L 300 mm x Tiefe

<b>Paneele H12</b> Länge 600 oder 900 mm  	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück	
<b>Paneele H25</b> Länge 300 mm  	51704.95	Bodenpaneele H12	450	400	95	<b>2,10</b>	
	51710.95			600	75	<b>3,70</b>	
	51101.95			600	320	160	<b>2,50</b>
	51104.95				400	130	<b>3,00</b>
	51107.95		500		110	<b>4,10</b>	
	51110.95		600		100	<b>5,30</b>	
	51113.95		700	85	<b>7,00</b>		
	51601.95		900	320	200	<b>3,40</b>	
	51604.95			400	180	<b>4,20</b>	
	51607.95			500	150	<b>5,60</b>	
	51610.95			600	140	<b>7,40</b>	
	51613.95			700	130	<b>9,70</b>	
	52301.95	Bodenpaneele H25 A	300	400	185	<b>2,50</b>	
	52304.95			500	145	<b>3,10</b>	
	52307.95			600	115	<b>3,70</b>	
52310.95	700			100	<b>4,30</b>		
52313.95	800			85	<b>4,90</b>		
52501.95	Bodenpaneele H25 C <i>bei höheren Punktlasten</i>	300	400	280	<b>4,00</b>		
52504.95			500	280	<b>4,90</b>		
52507.95			600	245	<b>5,90</b>		
52510.95			700	205	<b>6,80</b>		
52513.95			800	175	<b>7,80</b>		

### Längsträger


<b>Träger S1 - S2 - S3</b>  	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
	30000.95	Längsträger S1	600	265	<b>1,30</b>
	30001L.95	Längsträger S0		200	<b>1,80</b>
	30001.95	Längsträger S1	900	265	<b>2,00</b>
	31501.95	Längsträger S2		390	<b>2,60</b>
	32501.95	Längsträger S3		450	<b>3,20</b>
	30004.95	Längsträger S1	1200	200	<b>2,60</b>
	31504.95	Längsträger S2		275	<b>3,40</b>
	32504.95	Längsträger S3		320	<b>4,20</b>
	30005.95	Längsträger S1	1350	160	<b>3,30</b>
	30007.95	Längsträger S1		1500	130
	31507.95	Längsträger S2	175		<b>4,30</b>
	32507.95	Längsträger S3	205		<b>5,30</b>
	32510.95	Längsträger S3	1800	140	<b>6,40</b>
	34004.95	Längsträger S2 G	1500	520	<b>6,80</b>
	35007.95	Längsträger S3 G	1800	530	<b>9,90</b>

## Gelochte Bodenpaneele

**Lochanteil > 50%** (Sprinkleranlagen)

Luft und wasserdurchlässig, z.B. nutzbar wenn Sprinkleranlagen vorhanden sind oder eine Durchlüftung der Ware (Textilien) gewünscht wird.

Die verzinkten Paneele weisen eine hohe Tragkraft aus, die Kunststoffpaneele sind leicht zu reinigen und in einem schönen hellblau gehalten.




**Bodenpaneele H25C gelocht, L 300 mm x Tiefe**  
Verzinktes Stahlblech, hohe Tragkraft



**Kunststoff-Paneele gelocht, L 300 mm x Tiefe**  
Lebensmittelecht, leicht zu reinigen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Tiefe in mm	Tragkraft in kg	€ -Preis je Stück
		52521.95	Bodenpaneel H25 C Verzinktes Strahlblech <b>Lochanteil = 50%</b>	<b>300</b>	400	240
	52524.95	500			240	<b>4,10</b>
	52527.95	600			195	<b>4,90</b>
	52530.95	700			140	<b>5,70</b>
	52533.95	800			105	<b>6,50</b>
	PL30x32B1.98	Bodenpaneel	<b>300</b>	320	35	<b>3,00</b>
	PL30x40B1.98	<b>Kunststoff</b> Hellblau		400	35	<b>3,30</b>
	PL30x50B1.98	<b>Lochanteil = 50%</b>		500	25	<b>4,30</b>


Die Kunststoffpaneele gibt es bei Abnahme **ab 320 Stück** auch in drei weiteren Farben:



**Gelb**



**Grün**




**Blau** (Standard)



**Schwarz**





Die Kunststoffpaneele sind lebensmittelecht



### Fachbodenregal mit Kunststoffpaneelen

Länge 3686 mm  
Höhe 1980 mm  
Tiefe (siehe unten)  
3 Felder a 1206 mm  
mit 4 gelochten Kunststoffpaneele-Fachböden



Tiefe	Artikelnummer	Tragkraft je Fachboden	€-Preis
320 mm	KST1012030-4	140 kg	
400 mm	KST1012040-4	140 kg	
500 mm	KST1012050-4	100 kg	

# AUFGESETZTE LAGERWANNEN | TRENNELEMENTE

## Aufgesetzte Lagerwannen

können nachträglich auf vorhandenen Fachboden aufgesetzt werden


<p><b>Aufgesetzte Lagerwannen</b> bestehen aus Trennelementen und <b>Bordwand</b> vorne + hinten</p> 	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm	Tiefe in mm	€ -Preis je Stück		
	64101.95	<b>Bordwand</b> für aufgesetzte Lagerwannen	100	900	320	<b>3,20</b>		
	64107.95					1200	<b>4,20</b>	
	64110.95					1500	<b>5,30</b>	
	64113.95			200		900	<b>5,80</b>	
	64119.95						1200	<b>7,70</b>
	64122.95						1500	<b>9,60</b>
	67151.95	<b>Trennelemente</b> für aufgesetzte Lagerwannen	100		400	<b>1,40</b>		
	67154.95				500	<b>1,80</b>		
	67157.95				600	<b>2,10</b>		
	67160.95				320	<b>1,20</b>		
	67181.95	<b>Trapezförmiges Trennelement</b> für aufgesetzte Lagerwannen	100/200	0	320	<b>1,60</b>		
	67184.95				400	<b>1,90</b>		
	67187.95				500	<b>2,40</b>		
67190.95	600				<b>2,80</b>			

## Verschiebbare Trennelemente


Verschiebbare Trennelemente sind stufenlos auf dem Fachboden montierbar und dienen als seitlicher Anschlag oder auch zur optischen Trennung der Lagerware.

Die Bilder rechts zeigen eine Anwendungsbeispiel beim Briefverteilzentrum.





<p><b>Verschiebbare Trennelemente</b> bestehen aus Trennelementen und einem Paar Clips</p> 	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	€ -Preis je Stück	
	67200.95	Verschiebbare Trennelemente	100	320	<b>1,00</b>	
	67204.95			400	<b>1,40</b>	
	67206.95			500	<b>1,70</b>	
	67208.95			600	<b>2,10</b>	
	67170.95	trapezförmiges & verschiebbare Trennelemente	100/200	320	<b>1,60</b>	
	67172.95			400	<b>2,00</b>	
	67174.95			500	<b>2,40</b>	
	67176.95	Verschiebbares Trennelement	200	320	<b>2,00</b>	
	67220.95			400	<b>2,60</b>	
	67222.95			500	<b>3,20</b>	
	67224.95			600	<b>3,80</b>	
	67226.95	Clips rechts				<b>0,60</b>
	68112.95	Clips links				<b>0,60</b>

## Feststehende Trennelemente

<p><b>Feststehende Trennelemente</b></p>  	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	€ -Preis je Stück
	67720.95	feststehendes vertikales Trennblech H 244 mm	244	320	<b>2,50</b>
	67722.95			400	<b>3,20</b>
	67724.95			500	<b>4,00</b>
	67726.95			600	<b>4,70</b>
	67728.95			700	<b>5,50</b>
	67730.95			800	<b>6,30</b>
	67740.95	feststehendes vertikales Trennblech H 344 mm	344	320	<b>3,50</b>
	67742.95			400	<b>4,40</b>
	67744.95			500	<b>5,40</b>
	67746.95			600	<b>6,50</b>
	67748.95	700	<b>7,40</b>		
	67750.95	800	<b>8,60</b>		
	67760.95	feststehendes vertikales Trennblech H 444 mm	444	320	<b>4,50</b>
	67762.95			400	<b>5,60</b>
	67764.95			500	<b>6,90</b>
	67766.95			600	<b>8,30</b>
	67768.95			700	<b>9,60</b>
67770.95	800	<b>11,00</b>			
68111.95	Clips f. festst. Trennblech		einfach		<b>0,40</b>
68110.95			doppelt		<b>0,40</b>

## Stirn- und Rückwände H25




Stirn-/Rückwand glatt	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm	Tiefe in mm	€ - Preis je Stück		
<p>Eurolochung</p> <p>Befestigung</p>	62001.95	Stirn- / Rückwand H25 <b>glatt</b>	1485	200	25	<b>15,20</b>		
	62004.95		1940			<b>19,80</b>		
	62007.95		2480			<b>25,10</b>		
	62009.95		2980			<b>30,10</b>		
	62501.95		1485			300	<b>20,40</b>	
	62504.95		1940				<b>26,70</b>	
	62507.95		2480	<b>33,80</b>				
	62509.95		2980	<b>40,60</b>				
	62701.95		Stirn- /Rückwand H25 <b>Eurolochung</b>	1485		200	<b>25,70</b>	
	62704.95			1940			<b>33,60</b>	
	62707.95			2480			<b>42,60</b>	
	62709.95			2980			<b>51,10</b>	
	62901.95			1485			300	<b>34,70</b>
	62904.95			1940				<b>45,30</b>
62907.95	2480	<b>57,40</b>						
62909.95	2980	<b>69,00</b>						
68107.95	Befestigung f. Stirnwände H25				<b>1,10</b>			
68108.95	Befestigung f. Rückwände H25				<b>0,90</b>			
69800.95	U25 – Oberer- & Unterer Abschluss			4000	<b>27,00</b>			
69803.95	H25 - Mittelverbindung			4000	<b>59,20</b>			
G-112023	Einfachhaken f. Eurolochung				100			
G-112028	Einfachhaken f. Eurolochung				200			
G-113034	Doppelhaken f. Eurolochung			160				


## Rückwände H12 für Regalhöhe 1980, 2500, 3028 mm

Rückwände H12 können bei einfachtiefen und bei doppeltiefen Regalen ohne U-Abschlussprofil eingesetzt werden. Bei einfachtiefen Regalen werden 6-12 Stück Befestigungsklammern je Wandelement benötigt. Bei doppeltiefen Regalen stehen die Rückwandelemente H12 zwischen den Längsträgern fest eingeklemmt. Daher sind hier keine Befestigungsklammern nötig.

	Art.-Nr.	Bezeichnung	€-Preis je Stück
	63004.95	Rückwand H12 1940 x 600mm	<b>30,80</b>
	63007.95	Rückwand H12 2480 x 600mm	<b>39,20</b>
	63009.95	Rückwand H12 2980 x 600mm	<b>47,10</b>
	63504.95	Rückwand H12 1940 x 900mm	<b>46,10</b>
	63507.95	Rückwand H12 2480 x 900mm	<b>58,80</b>
	63509.95	Rückwand H12 2980 x 900mm	<b>70,70</b>
	63513.95	Rückwand H12 1940 x 450mm	<b>23,00</b>
	63516.95	Rückwand H12 2480 x 450mm	<b>29,40</b>
	63518.95	Rückwand H12 2980 x 450mm	<b>35,30</b>
	67010.95	Befestigungsklammer Rückwand H12	<b>1,00</b>
	67005.95	Abdeckkappe Doppelpfosten	<b>0,40</b>




Draufsicht **doppeltiefen Regalen** (ohne Klammern)



Draufsicht **einfachtiefen Regalen** (mit Klammern)

Seitenwände aus verzinktem Stahlblech z.B. als Anschlag / Unterteilung / Wabenregale

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Tiefe in mm	€ - Preise je Stück
	67504.95	Seitenwand 	1940	320	15,50
	67507.95		2480		19,70
	67508.95		2980		23,50
	67513.95		1940	400	19,30
	67516.95		2480		24,60
	67517.95		2980		29,80
	67522.95		1940	500	24,10
	67525.95		2480		30,80
	67526.95		2980		37,60
	67531.95		1940	600	28,90
	67534.95		2480		36,90
	67535.95		2980		45,40

verzinktes Stahlgitter z.B. für Rückwände / Durchfallsicherung bei Geschossanlagen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm	€ - Preise je Stück
	2072	Casamet <b>Stahlgitter</b> Maschenweite: 25,4 x 50,8 mm, verzinkt	1020	lfdm	19,50
	2071		1520		28,30
	2070		2020		38,80
	67022.95	Einhängekonsole			3,00
	67016.95	Aushängesicherung			0,10
Das Stahlgitter wird am oberen Ende mit <b>Einhängekonsole</b> befestigt. Entlang der Pfosten wird das Gitter mit <b>Aushängesicherung</b> befestigt.					

Etikettenhalter | Scannerschiene



Etikettenhalter

Scannerschienen

Beschriftungssystem auf Anfrage


Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in mm		€ - Preise
67008.98K	<b>Klemm-Etikettenhalter</b> (mit Papier & Folie)	48	120	Im <b>Karton</b> (=200 Stück)	160,- je Karton
67008.98				einzel	0,90 / Stück
SC09	<b>Scannerschienen</b> weiß / klar (ohne Papier)	39	840	für Träger 900 mm	3,60 / Stück
SC12			1140	für Träger 1200 mm	4,70 / Stück
SC15			1440	für Träger 1500 mm	5,80 / Stück

Magnetische Schilder (Rollenware) zum Selbstbeschriften und Selbstabschneiden

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Breite in mm	Inhalt	€ - Preise
	 Magnetische Schilder <b>Weiß</b>	MS-W40	40	1 Rolle (=10 Meter)	49,00 / Rolle
 Magnetische Schilder <b>Gelb</b>	MS-G40	40	1 Rolle (=10 Meter)	56,00 / Rolle	

## Geschossanlagen (auf Anfrage)

Sie haben eine Raumhöhe von > 4,10 m und nutzen diese bisher nur „Unten“? Dann können Sie evtl. diesen ungenutzten Raum kostengünstig und effizient mit einer Geschossanlage oder einer Lagerbühne nutzbar machen!



## Zubehörteile für Geschossanlagen & Doppelstockregalanlagen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	€ -Preis je Stück
	67401.95	<b>Geländerrohr</b> für außenliegende Bühnen	je Laufmeter	
67402.95	<b>Geländerrohr</b> für innenliegende Bühnen je Laufmeter	<b>5,20</b>		
67050.95	<b>Laufgangschiene L 6200 mm</b> - außenliegend			<b>78,50</b>
67026.98	<b>Abdeckkappe</b> für Laufgangschiene			<b>1,60</b>
67022.95	<b>Einhängekonsole</b> für außenlieg. Laufgangschiene			<b>3,00</b>
67051.95	innenliegend <b>Laufgangschiene (LGS)</b> Tragkraft 420 kg je Paar		<b>900</b>	<b>10,70</b>
67053.95			<b>1200</b>	<b>14,20</b>
67055.95			<b>1500</b>	<b>17,70</b>
67021.98	<b>Antidröhnprofil</b> zum Aufkleben auf LGS	je Rolle		<b>26,30</b>
69691.95	<b>Stahlpaneel H58A</b> B 300 x L 1000 mm für Bühnenboden gerippt <b>Innenliegend</b>	300 kg/m <sup>2</sup>		<b>15,90</b>
69692.95	<b>Stahlpaneel H58A</b> B 300 x L 1000 mm für Bühnenboden gerippt <b>Außenliegend</b>			<b>9,40</b>
69754.95	<b>Ausgleich – Stahlpaneel H58A</b> B 100 x L 1000 mm für Bühnenboden gerippt			<b>3,60</b>
67059.98	<b>Befestigungs-Set</b> Stahlpaneele / Laufgangschiene			

## Begriffe und Definitionen

### Begriff „Fachlast“


Die Fachlast gibt das maximal zulässige Gewicht (Belastungsobergrenze) an, welches bei gleichmäßig verteilter Last und einer zulässigen Durchbiegung von 1/200 auf den Fachboden eingelagert werden darf.

### Begriff „Feldlast“

Die Feldlast errechnet sich, aus der Summe der übereinander liegenden Fachlasten eines Regals. Die Summe der (tatsächlich eingelagerten) Fachlasten darf die Feldlast nicht übersteigen. Sollte Ware direkt auf Ihrem Hallenboden unter dem untersten Fachboden stehen, zählt diese Ebene nicht bei der Berechnung der Feldlast mit! Bei den meisten Anwendungen ist die maximal zulässige Feldlast eines Regals und die Tragkraft eines Rahmens (Ständers) identisch!

### Begriff „freie Knicklänge“

Die frei Knicklänge bezeichnet den Abstand zwischen Hallenboden und dem ersten Fachboden oder den Abstand zwischen zwei Fachboden eines Regalfelds. Hier ist der ungünstigste Fall, d.h. der größte Abstand heranzuziehen. Je höher die freie Knicklänge eines Regals ist, desto leichter verformt sich der Pfosten (Rahmen), außerdem wird ein Regal „empfindlicher“ durch seitliche Krafteinwirkungen auf das Regal




### Begriff „Feldlänge“

Die Feldlänge gibt die Länge eines Regalfelds an. Da das System SUPER 1-2-3 auf Basis von T-Pfosten konzipiert ist, geben wir die Feldlänge auch als Achsmaß an. Das Achsmaß ist der Abstand von Mitte zu Mitte der beiden Rahmen, dieses Achsmaß ist um 6 mm länger als das Nennmaß eines Regalfelds. (z.B. Nennmaß 1200mm => Achsmaß 1206 mm) Beim Grundregal sind 1 x 68 mm hinzuzurechnen.

### Begriff „Nennmaß“ und „Realmaß“

Nennmaße bezeichnen wir (REGATIX) als Maße die branchenüblich gerundet sind. Diese sind für den einfachen und schnellen Informationsaustausch gedacht. Realmaße sind tatsächliche und in der Regel millimetergenaue Maße, wie sie z.B. in der Produktion verwendet werden. Beispiele:

- Wir „sprechen“ z.B. von einem Anbaufeld mit 1200 mm oder 1,2 Metern (= Nennmaß), das Realmaß ist jedoch 1206 mm.
- Wir „sprechen“ z.B. von einer Höhe von 2000 mm oder 2 Metern (= Nennmaß), das Realmaß eines Rahmens ist jedoch 1972 mm.
- Wir „sprechen“ z.B. von einer Regaltiefe von 500 mm oder 0,5 Meter (= Nennmaß), das Realmaß des Rahmens ist jedoch 510 mm, das des Fachbodens 500 mm.



Realmaße SUPER 1-2-3

## Gebrauchsinformationen - Allgemein gültige Regelungen

- Dem Regalbetreiber obliegt, gemäß den geltenden Vorschriften, die Verantwortung für den sicheren Betrieb von Regalanlagen. Dazu gehört auch die Thematik Brandschutz und Fluchtwege.
- **Regale sind immer lotrecht** (Abweichung max. 1/200 bzw. max. 15 mm) **aufzustellen**. Ist der Untergrund schräg, bitte mit Unterfütterungsplatten (aus Stahl) den Höhenunterschied ausgleichen. Wir gehen von einem ebenen und tragfähigen Betonfußboden der Güte DIN 18202 aus.
- Bei **Fachlast** > 200 kg sowie bei Geschossanlagen sind **Belastungsschilder** am Regal sichtbar und dauerhaft anzubringen.
- Regale, bei denen die oberste Ablage das **5-fache der Regaltiefe** überschreitet, sind gemäß DGUV Regel 108-007 (ehem. BGR 234) gegen Kippen zu sichern, z. B. indem Sie an der Wand oder am Fußboden verankert werden. Auch feste Verbindungen am Scheitel von Regalen (über den Laufgang hinweg zum nächsten Regal) können geeignet sein.
- Regale sind jährlich prüfpflichtig. REGATIX bietet zu diesem System **Regalprüfungen** an.

## Grundlagen des Systems SUPER 1-2-3

- Das System **SUPER 1-2-3** ist ein **Fachbodenregalsystem**. Fachbodenregale sind grundsätzlich für die **Handbestückung** ausgelegt. Keinesfalls ist das Be- und Entladen mittels Flurförderfahrzeugen erlaubt. 
- **SUPER 1-2-3** Regale werden aus hochwertigem höherfestem, verzinktem Stahlblech S400 produziert. Die Kürzel 1-2-3 stehen für verschiedene Materialstärken. Diese sind jedoch grundsätzlich untereinander kompatibel.
- Das Produkt entspricht den deutschen Richtlinien der Berufsgenossenschaften für Lagereinrichtungen und -geräte **DGUV Regel 108-007** (ehem. BGR 234) sowie DIN EN 15635 und ist von **TÜV** zertifiziert.
- Das System **SUPER 1-2-3** ist für den Gebrauch im **Innenbereich** ausgelegt. Wind-, Schnee-, Erdbebenlasten sind nicht eingerechnet.




## Auslegung und Dimensionierung beim System SUPER 1-2-3

Die **Tragkraft eines Regalsystems hängt von verschiedenen Faktoren / Variablen ab**, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Die in diesem Prospekt angegebenen Traglasten werden erreicht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Alle angegebenen Traglasten verstehen sich bei gleichmäßig verteilter und ruhender Last.
2. Bis zu einer **Regalhöhe von 2000 mm** sind mindestens 4 Regalfelder mit **jeweils 4 Fachböden** montiert, Von **Regalhöhe 2000 bis Höhe 3500 mm** sind mindestens 4 Regalfelder mit **jeweils 5 Fachböden** montiert. Bei **Höhen > 3500 mm** sowie bei Geschossanlagen **muss** eine geeignete Aussteifung über Längsverbinder, Wandhalterungen oder Kreuzverbände erreicht werden. (Im Zweifel bitte bei REGATIX nachfragen).  
➔ Setzen Sie weniger Fachböden als angegeben ein, oder besteht Ihre Regalzeile aus weniger als 4 Felder (1 Grund- + 3 Anbauregale) können Sie die volle Feldlast (Tragkraft) durch den Einsatz eines Längsverbinders wieder erreichen.
3. Die freie Knicklänge (lichte Fachhöhe) übersteigt nicht **700 mm** (bei höheren Fachhöhen sinkt die Feldlast ab).

Insbesondere hat die Anzahl der Regalfelder je Regalreihe einen großen Einfluss auf die Standfestigkeit der Regale. Bei weniger als 4 Feldern in Reihe, reduziert sich die maximale Feldlast wie folgt (wenn keine Längsverbinder montiert sind):



**Bei Verwendung von Längsverbindern wird 100% Feldlast erreicht!** (= maximale Tragkraft Rahmens / siehe Seite 19)

- Eine ausführliche **Montageanleitung** finden Sie im Internet unter [www.regatix.com](http://www.regatix.com). Bei Unklarheiten fragen Sie bitte REGATIX oder lassen die Montage durch REGATIX ausführen.
- Montagen bitte immer mit geeigneter Schutzausrüstung und geeignetem Werkzeug durchführen.



# Fachbodenregal **SUPER1-2-3**



verzinktes Stecksystem, TÜV geprüfte Qualität  
ohne Schrauben, ohne Kreuz, ohne Aufleger  
einfachste Montage und modernes Design



- Höhen: von 1576, 1980,, 2500,... bis 5008 mm.
- Tiefen: von 320, 400 , 500, 600, 700, 800 mm
- Feldlängen: 606, 906, 1206, 1506 und 1806 mm (Achismaß)

**Feldlänge 906 mm**, 4 Fachböden pro Feld, Regalhöhe: 1980 mm *(mit Stahlfuß /ohne Abdeckkappe)*

Regaltiefe	Tragkraft pro Fachboden S1	Grundregal (L=974 mm)		Anbauregal (L=906 mm)	
		Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €
320 mm	S1/H12 200 kg	10 090 30-4	<b>76,40</b>	10 090 31-4	<b>53,00</b>
400 mm	S1/H12 180 kg	10 090 40-4	<b>80,80</b>	10 090 41-4	<b>56,80</b>
500 mm	S1/H12 150 kg	10 090 50-4	<b>88,00</b>	10 090 51-4	<b>63,20</b>
600 mm	S1/H12 140 kg	10 090 60-4	<b>97,40</b>	10 090 61-4	<b>71,50</b>
700 mm	S1/H12 130 kg	10 090 70-4	<b>108,40</b>	10 090 71-4	<b>81,60</b>
800 mm	S1/H25 255 kg	10 090 80-4	<b>130,80</b>	10 090 81-4	<b>102,80</b>

**Feldlänge 1206 mm**, 4 Fachböden pro Feld, Regalhöhe: 1980 mm *(mit Stahlfuß /ohne Abdeckkappe)*

Regaltiefe	Tragkraft pro Fachboden S1	Grundregal (L=1274 mm)		Anbauregal (L=1206 mm)	
		Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €
320 mm	S1/H12 200 kg	10 120 30-4	<b>87,60</b>	10 120 31-4	<b>64,20</b>
400 mm		10 120 40-4	<b>92,80</b>	10 120 41-4	<b>68,80</b>
500 mm		10 120 50-4	<b>103,20</b>	10 120 51-4	<b>78,40</b>
600 mm		10 120 60-4	<b>115,00</b>	10 120 61-4	<b>89,10</b>
700 mm	S1/H12 170 kg	10 120 70-4	<b>136,80</b>	10 120 71-4	<b>110,00</b>
800 mm	S1/H25 200 kg	10 120 80-4	<b>155,20</b>	10 120 81-4	<b>127,20</b>

**Feldlänge 1506 mm**, 4 Fachböden pro Feld, Regalhöhe: 1980 mm *(mit Stahlfuß /ohne Abdeckkappe)*

Regaltiefe	Tragkraft pro Fachboden S1	Grundregal (L=1574 mm)		Anbauregal (L=1506 mm)	
		Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €
320 mm	S1/H12 130 kg	10 150 30-4	<b>100,00</b>	10 150 31-4	<b>76,60</b>
400 mm		10 150 40-4	<b>106,40</b>	10 150 41-4	<b>82,40</b>
500 mm		10 150 50-4	<b>118,00</b>	10 150 51-4	<b>93,20</b>
600 mm		10 150 60-4	<b>132,20</b>	10 150 61-4	<b>106,30</b>
700 mm		10 150 70-4	<b>150,00</b>	10 150 71-4	<b>123,20</b>
800 mm	S1/H25 130 kg	10 150 80-4	<b>183,60</b>	10 150 81-4	<b>155,60</b>

Andere Höhe, Tragkraft, Zahl der Fachboden => fragen Sie bitte an!

## Ihr Partner für Lagertechnik & Regalsysteme



07062 23902-0



07062 23902-29



info@regatix.com



www.regatix.com



Porschestraße 9, 74360, Ilsfeld

# REGATIX

Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten!

Es gelten unsere Geschäfts- und Montagebedingungen, die unter [www.regatix.com](http://www.regatix.com) abrufbar sind.